

# C9IMX2

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Veľkosť sporáka                                    | 90x60 cm               |
| Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom | 1                      |
| Zdroj tepla vnútorný priestor                      | ELEKTRINA              |
| Typ varnej dosky                                   | Indukcia               |
| Typ hlavnej rúry                                   | Vyhrievanie s vetraním |
| Čistiaci systém hlavnej rúry                       | Čistenie parou         |
| Kód EAN                                            | 8017709321314          |
| Trieda energetickej účinnosti                      | A                      |



## Estetica



|                                       |                                      |                        |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Dizajn                                | Štvorcový dizajn                     | Regulačné kolieska     | Smeg Classica              |
| Povrchová úprava ovládacieho panela   | Nehrdzavejúca oceľ bezpečná na dotyk | Farba ovládačov        | Nehrdzavejúca oceľ         |
| Estetica                              | Classica                             | Počet ovládačov        | 7                          |
| Logo                                  | Assembled st/steel                   | Serigraphy colour      | Black                      |
| Farba                                 | Nehrdzavejúca oceľ                   | Displej                | Dotykový                   |
| Logo position                         | Facia below the oven                 | Dvierka                | S 2 vodorovnými lištami    |
| Povrchová úprava                      | Saténový                             | Typ skla               | Zatmenie                   |
| Série                                 | Sinfonia                             | Rukoväť                | Smeg Classica              |
| Farba varnej dosky                    | Nehrdzavejúca oceľ                   | Farba rukoväti         | Leštená nehrdzavejúca oceľ |
| Typ nastavenia ovládačov varnej dosky | Regulačné kolieska                   | Skladovacia priehradka | Dvierka                    |
| Farby kontroliek LED na varnej doske  | Červená                              | Nožičky                | Strieborná                 |

## Programy/funkcie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet funkcií varenia | 9 |
|-----------------------|---|

## Funkcie tradičného varenia

|                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statická                    |  S ventilátorom |  Kruhové výhrevné teleso |
|  Eco                         |  Malý gril      |  Veľký gril              |
|  Gril s ventilátorom (veľký) |  Základňa       |  Spodok s ventilátorom   |

## Ďalšie funkcie

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Rozmrazovanie podľa času |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## Funkcie čistenia

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Čistenie parou |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## Možnosti varnej dosky

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |                    |
| Uzamknutie ovládačov                                                             | Áno                                                                               | Režim s limitovanou spotrebou energie vo W                                        | 3700, 4800, 7400 W |
| Režim s limitovanou spotrebou energie                                            | Áno                                                                               | Možnosť Multizone                                                                 | Áno                |

## Technické údaje varnej dosky



### Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

|                                    |     |                                        |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| Počet varných zón s boosterom      | 5   | Označenie minimálneho priemeru panvice | Áno |
| Počet flexibilných zón             | 1   | Indikátor zvolenej zóny                | Áno |
| Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno | Indikátor zvyškového tepla             | Áno |
| Automatická detekcia varnej nádoby | Áno |                                        |     |

## Technické údaje hlavnej rúry



|                                  |       |                              |     |
|----------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| Počet svetiel                    | 2     | Vyberateľné vnútorné dvierka | Áno |
| Číslo ventilátora                | 2     | Celkový počet skiel dvierok  | 3   |
| Čistý objem vnútorného priestoru | 115 l |                              |     |

|                                      |                  |                                                 |                   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Hrubý objem, 1. vnútorný priestor    | 129 l            | Počet termoreflexných skiel dvierok             | 2                 |
| Materiál vnútorného priestoru        | Smalt Ever Clean | Bezpečnostný termostat                          | Áno               |
| Počet políc                          | 5                | Chladiaci systém                                | Tangenciálny      |
| Typ políc                            | Kovové regály    | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 371x724x418 mm    |
| Typ osvetlenia                       | Halogén          | Ovládanie teploty                               | Elektromechanický |
| Svetelný výkon                       | 40 W             | Spodné výhrevné teleso – výkon                  | 1700 W            |
| Nastavenie času varenia              | Štart a stop     | Vrchné výhrevné teleso – výkon                  | 1200 W            |
| Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry | Áno              | Výhrevné teleso grilu                           | 1700 W            |
| Otváranie dvierok                    | Klapka dole      | Veľký gril – výkon                              | 2900 W            |
| Vyberateľné dvierka                  | Áno              | Kruhové výhrevné teleso – výkon                 | 2 x 1550 W        |
| Plne presklené vnútorné dvierka      | Áno              | Typ grilu                                       | Elektrický        |

## Možnosti hlavnej rúry

|                                      |     |                   |        |
|--------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| Časovač                              | Áno | Minimálna teplota | 50 °C  |
| Koniec akustického alarmu pri varení | Áno | Maximálna teplota | 260 °C |


## Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



|                                    |   |                                            |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 1 | Mriežka grilu                              | 1 |
| Plech s hĺbkou 20 mm               | 1 | Výsuvné vodiace koľajnice, úplné vysunutie | 1 |
| Plech s hĺbkou 40 mm               | 1 | Sonda na mäso                              | 1 |

## Elektrické pripojenie

|                                        |                  |                               |                         |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia     | 10600 W          | Dĺžka napájacieho kábla       | 150 cm                  |
| Prúd                                   | 46 A             | Možnosti prídavných pripojení | Áno, dvoj- a trojfázový |
| Napätie                                | 220-240 V        | Frekvencia                    | 50/60 Hz                |
| Napätie 2 (V)                          | 380-415 V        | Svorkovnica                   | 5 poles                 |
| Typ nainštalovaného elektrického kábla | Áno, jednofázový |                               |                         |



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KITC9X9-1

Súprava zástena, nehrdzavejúca oceľ, 90 cm, vhodná pre sporáky Portofino Multifunction, Master a Sinfonia



### KITPBX

Nožičky výškovej redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Sinfonia a Master (845-856 mm)




### SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



### BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KITH95CPF9

Súprava výškový nadstavce s podstavcom (950 mm), tri strany, čierna s nožičkami, vhodný pre sporáky CPF9 Portofino a Sinfonia C9



### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



### SFLK1

Detská poistka



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



---

## Alternative products

---



**C9IMMB2**

**Farba:** Matná čierna



**C9IMN2**

**Farba:** Matná čierna

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.                                                                                                                                                                                                                         |    | A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Ovládanie regulačnými kolieskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Rozmrazovanie podľa času: Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 4,3-palcový displej s technológiou LED, v kombinácii s regulačnými kolieskami + 3 dotykovými tlačidlami                                                                                                                                                                                                                                      |    | Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia |
|  | Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov: Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov vyzerá stále ako nová.                                                                                                                                                                                                              |  | Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty. |  | Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.                                                          |  | Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ECO:</b> varenie s nízkou spotrebu energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebu energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru</p> |    | <p><b>Gril:</b> Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.</p>                                                                                     |
|    | <p><b>Polovičný gril:</b> Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.</p>                                                                                       |    | <p><b>Gril s ventilátorom:</b> veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.</p>                                                                                                                                  |
|    | <p><b>Ochrana pred prehriatím:</b> Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia radiacej jednotky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <p><b>Indukcia:</b> Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.</p>                                                                                                                                                      |
|   | <p><b>Plne presklené vnútorné dvierka:</b> Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <p><b>Sklo vnútorných dvierok:</b> dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p><b>Bočné svetlá:</b> Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p><b>Automatické otvorenie:</b> na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkoviek, pretože nie je potrebná žiadna rúkoviek. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.</p> |
|  | <p><b>Signalizácia zvyškového tepla:</b> Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.</p>                                                                                                                                                                                               |  | <p><b>Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p><b>Výsuvné koľajnice:</b> umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p><b>Čistenie parou:</b> jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p><b>Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |