

C9IMX9-1

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRÍNA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709279691
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics

			
Vzhled	Čtvercový design	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel s ochranou proti otiskům prstů	Počet ovládacích prvků	7
Estetika	Classica	Serigraphy colour	Black
Logo	Assembled st/steel	Displej	Dotyk
Barva	Nerezová ocel	Dvířka	Se 2 vodorovnými pásy
Logo position	Facia below the oven	Typ skla	Eclipse
Povrchová úprava	Satén	Rukojeť	Smeg Classic
Serie	Sinfonia	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Nerezová ocel	Odkládací přihrádka	Tlačit táhnout
Ovládací knoflíky	Smeg Classic	Stopa	Stříbrná

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	9
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Eco	 Velký gril	 Ventilátorový gril (velký)
 Základ	 Spodní část s ventilátorem	 Rotisserie

Další funkce



Rozmrazování podle času

Funkce čištění



Parní čištění

Možnosti varné desky



Control lock

Ano



Režim omezené
spotřeby energie

Ano



Režim omezené
spotřeby energie ve W
Možnost Multizóny

3700, 4800, 7400 W

Ano

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukce - vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Zadní levá - Indukce - vícezónová - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Středová - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční - jediná - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón se
zesíleným výkonem

5

Indikace minimálního
průměru nádobí

Ano

Počet flexibilních zón

1

Indikátor vybrané zóny

Ano

Automatické vypnutí při
přehřátí

Ano

Indikátor zbytkového
tepla

Ano

Automatická detekce
nádobí

Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel

2

Vyjímatelná vnitřní
dvířka

Ano

Číslo ventilátoru

2

Celkový počet dveřních
skel

3

Čistý objem vnitřního
prostoru

115 l

Počet termoreflexních
skel dveří

2

Hrubý objem, 1. vnitřní
prostor

129 l

Bezpečnostní termostat

Ano

Materiál vnitřní části

Smalt Ever Clean

Chladicí systém

Tečna

Počet polic

5

Rozměry použitelného
vnitřního prostoru (V x Š
x H)

371x724x418 mm

Typ polic

Kovové police

Řízení teploty

Elektromechanické

Typ osvětlení

Halogenová

Nižší výkon topného
článku

1700 W

Výkon osvětlení

40 W

Nastavení doby vaření

Start a stop

Osvětlení při otevřených
dvířkách trouby

Ano

Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Horní topný článek – výkon	1200 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Grilovací prvek	1700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Velký gril – výkon	2900 W
		Kruhový topný článek – výkon	2 x 1550 W
		Typ grilu	Elektřina

Možnosti hlavní trouby


Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	Grilovací mřížka	1
20 mm hluboký plech	1	Sonda na maso	1
40 mm hluboký plech	1		

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	10600 W	Power supply cable length	150 cm
Stávající	46 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové		



Compatible Accessories

AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

AIRFRY9



Stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.

BBQ9



teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity

BN940



Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTP



****Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)**** Extrakce: 300 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430

KITC9X9-1



Ochrana proti postříkání zdi, 90 x 75 cm, nerezová ocel, vhodná pro sporáky Portofino, Master a Sinfonia

KITROT9



Sada Rotisserie pro 90 x 60 sporáky, nová dutina (115 l)

SCRP



Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

AIRFRY2



Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BN920



Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep

GRILLPLATE



Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.

GTT



****Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)**** Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430

KITPBX



Nožky pro redukci výšky (850 mm)

PALPZ




Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm

SFLK1



Dětská pojistka



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Automatické sloučení zón pro větší oblast		Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.
	A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.		Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.
	Nerezová ocel odolná proti otiskům prstů: Díky nerezové oceli odolné proti otiskům prstů vypadá nerezová ocel jako nová.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí přehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Pouze spodní topný článek: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolích.		Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného přehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.
	EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.		Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.



Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.



Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.



...



Rotisserie: Rotisserie (je-li nainstalován) pracuje v kombinaci s grilovacím topným článkem pro dokonalou přípravu gratinovaných jídel.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.



Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.



Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovní vaření.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.