

CB300UI





Familia Frigorífico Instalación **Empotrado** Combinado Categoría

Tipo de enfriamiento Frigorífico ventilado, congelador No-

Frost

Descongelación Automática Tipo de bisagra Autoportante Posición bisagra Derecha Puerta reversible Sí

8017709246884 Código EAN



Estética



Acabado Panel-ready Color del perfil del Blanco estante de vidrio

Material de la puerta Acero Pantalla Led Material de los laterales Chapa

Posición display Interno (en la parte Logo Serigrafiado superior)

Instalación compartimento frigorífico



y verdura

Number of 2 Tipología estantes Cristal compartments regulables

Compartment types Estante cubre cajón Sí Low temperature

compartment, Fruit and para la verdura

vegetable compartment Compartimento baja Sí

Número estantes temperatura

regulables Tipo de iluminación Led Número de cajones fruta 1 interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de 1 Número de 1 compartimentos con compartimento portabotellas tapa transparente

Número compartimentos 1 Ménsulas portabotellas de puerta regulables con cable metálico

SMEG SPA 19/12/2025



Otros equipos frigorífico



Accesorios Filtro de olor Sí

Ventilador Sí antibacterias

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 2 Número estantes 1

Otros equipos congelador

*

Accesorios 1 cubitera Zona de congelación Sí

Fabricador de cubitos Automática rápida

Estante para cubitera Sí

Otras características técnicas





Funciones pantalla Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco

Tecla congelación rápida Sí
Conexión de red de agua Sí
Testigo funcionamiento Sí
Testigo alarmas temperatura Sí
Alarma apertura puerta Sí

Tipo de control de la temperatura Electromecánico

Número de compresores 1

Tipo de gas refrigerante R600a

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 39 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica170 WFrecuencia60 HzLargo del cable de215 cm

Corriente 2,1 A alimentación
Tensión (V) 120 V Enchufe (B) NEMA 5-15P

SMEG SPA 19/12/2025



Datos logísticos


Ancho del producto (mm)

556 mm

Altura del producto

1815 mm

Profundidad sin tirador



SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



4 estrellas



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre

SMEG SPA 19/12/2025