# CB300UI

| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Intégrable |
| **Catégorie** | Combiné |
| **Type de refroidissement** | Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé |
| **Dégivrage** | Automatique |
| **Type de charnières** | Pantographes |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Porte réversible** | Oui |
| **Code EAN** | 8017709246884 |



## Esthétique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Finition** | Panel-ready | **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Blanc |
| **Matériau de la porte** | Inox | **Afficheur** | LED |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier | **Position de l'afficheur** | Intérieur (sur le top) |
| **Logo** | Sérigraphié | | |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de compartiments** | 2 | **Matériau des clayettes** | Verre |
| **Type de compartiment** | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | **Dessus bac à légumes** | Oui |
| | | **Tiroir basse température** | Oui |
| **Nombre de clayettes réglables** | 3 | **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 | | |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets avec couvercle transparent** | 1 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets réglables** | 1 | **Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique** | Oui |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accessoires réfrigérateur** | | **Filtre à odeurs antibactérien** | Oui |
| **Turbine** | Oui | | |

## Caractéristiques congélateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de tiroirs** | 2 | **Nombre de clayettes** | 1 |

## Autres caractéristiques congélateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accessoires congélateur** | 1 bac à glaçons | **Ice shape** | Cubes |
| **Fabrique à glaçons** | Automatique | **Compartiment congélation rapide** | Oui |
| **Ice Maker Location** | Internal | | |
| **Daily ice production** | 1.0 kg | **Bac à glaçons** | Oui |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Fonctions de l'afficheur** | Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco |
| **Touche congélation rapide** | Oui |
| **Raccordement réseau d'eau** | Oui |
| **Témoin de fonctionnement** | Oui |
| **Témoin alarme température** | Oui |
| **Alarme porte ouverte** | Oui |
| **Type de contrôle de la température** | Electromécanique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **No. of evaporators** | 2 |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | |
|---|---|
| **Niveau sonore** | 39 dB(A) re 1 pW |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 170 W | **Fréquence (Hz)** | 60 Hz |
| **Intensité (A)** | 2.1 A | **Longueur du câble d'alimentation (cm)** | 215 cm |
| **Tension (V)** | 120 V | **Type de prise** | (B) NEMA 5-15P |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largeur du produit (mm)** | 556 mm | **Hauteur du produit avec pieds** | 1815 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 545 mm | | |



## Symbols glossary



4 étoiles




Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.




L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



No-Frost : Le système No-Frost empêche la formation de glace (dans le congélateur) et de givre (dans le réfrigérateur). Par conséquent, le dégivrage périodique n'est plus nécessaire. De plus, les aliments sont mieux conservés et conservent leur consistance, leur saveur et leur goût, tandis que l'emballage ne colle pas les uns aux autres ni aux parois, en particulier dans le compartiment congélation.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.




Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.




Hauteur de la niche d'encastrement