CF33SE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709341626

Design

Design család	Universale	**Logó színe**	Króm
Szín	Ezüst	**Oldalsó anyag**	Acél
Design	Lapos	**Oldalsó szín**	Ezüst
Anyag	Fémlemez	**Logo**	3D
Fogantyú	Külső	**Az üvegpolc profiljának színe**	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített		
Fogantyú színe	Ezüst	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Fehér

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	1	**Frissentartó fedél**	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Palacktartó polc**	Igen
		A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	3		
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	**Lámpák száma**	1
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	**Palacktartó polcok száma**	1

Állítható ajtópolcok száma	2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok	Tojástartó	**Ventilátor**	Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok	1 jégkészítő	**Jégkockatartó polc**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	230 kWh/a	**Hűtőtér űrtartalom**	205 l
Energiahatékonysági osztály	E	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	38 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	15 h
Teljes nettó űrtartalom	300 l	**Klímaosztály**	SN, ST
Fagyasztó űrtartalom	95 l	**EEI**	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	120 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
		Tápkábel hossza	215 cm
Áramerősség	0.6 A	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko
Feszültség (V)	220-240 V		

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	595 mm	**Magasság**	1851 mm
Mélység fogantyú nélkül	592 mm	**Termékszélesség nyitott ajtóval**	1025 mm

Alternative products



CF33WE

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fehér

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



E energiahatékonysági osztály