

CF33SE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrényénél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709341626



Design

Design család	Universale	Logó színe	Króm
Szín	Ezüst	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Fémlemez	Logo	3D
Fogantyú	Külső	Az üvegpolec profiljának színe	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fehér
Fogantyú színe	Ezüst		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	1	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Palacktartó polc	Igen
Állítható polcok száma	3	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Shelves material	Üveg	Lámpák száma	1
A	Standard	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma 2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok Tojástartó Ventilátor Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma 2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok 1 jégkészítő Jégkockatartó polc Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Antibakteriális tömítés Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa Elektromechanikus
Kompresszorok száma 1
Hűtőközeg gáz típusa R600a
Kompresszor típusa Standard
Foam agent Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	230 kWh/a	Hűtőtér űrtartalom	205 l
Energiacímke osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	15 h
Teljes nettó űrtartalom	300 l	Klímaosztály	SN, ST
Fagyasztó űrtartalom	95 l	EI	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	120 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0,6 A	Tápkábel hossza	215 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 595 mm
Mélység fogantyú nélkül 592 mm

Magasság 1851 mm
Termékszélesség nyitott
ajtóval 1025 mm






Alternative products



CF33WE

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fehér

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |  | Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül. |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |
|  | E energiahatékonyági osztály | | |