

## CF33SP



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Combinado
<b>Nicho de empotrado</b>	200
<b>Sistema de refrigeración</b>	Ventilado
<b>Descongelación</b>	Automática para refrigerador, manual congelador
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Puerta reversible</b>	Sí
<b>Código EAN</b>	8017709162085



## Estética

<b>Estética</b>	Universal	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Color</b>	Plata	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Diseño</b>	Plato	<b>Color laterales</b>	Plata
<b>Material de la puerta</b>	Chapa	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Posición display</b>	
<b>Tipo de tirador</b>	Fija	<b>Otros colores disponibles</b>	Acero inoxidable, Blanco
<b>Color tirador</b>	Plata	<b>Códigos de otros colores disponibles</b>	CF33XP, CF33BP

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	3	<b>Estante portabotellas</b>	Sí
<b>Número de cajones fruta y verdura</b>	2	<b>Tipología estante cubre cajón de verduras</b>	Vidrio
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipo de cajón</b>	Estándar	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED
<b>Estante cubre cajón para la verdura</b>	Sí		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de  
compartimentos con  
tapa transparente 1

Número de  
compartimento  
portabotellas 1

Número compartimentos  
de puerta regulables 2

## Otros equipos frigorífico



Accesorios  
Ventilador

Huevera  
Sí

Ionizador

## Instalación compartimento congelador

Número de cajones 2

Número compartimentos  
con tapa móvil 1

## Otros equipos congelador

Estante para cubitera Sí

## Otras características técnicas



Conexión de red de agua

Junta antibacterias

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electromecánico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Agente espumante

Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 42 dB(A) re 1 pW

## Conexión eléctrica

Datos nominales de  
conexión eléctrica 120 W

Longitud del cable de  
alimentación 150 cm

Tensión 220-240 V


Enchufe Schuko (F;E)

Frecuencia (Hz) 50 Hz

## Datos logísticos

**Ancho del producto (mm)** 595 mm  
**Profundidad sin tirador** 600 mm  
**Altura con patas** 1848 mm  
**Ancho del producto con apertura máxima de puertas** 695 mm

**Profundidad del producto con tirador** 619 mm  
**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°** 1144 mm  
**Profundidad espaciador** 30 mm



## Symbols glossary



4 estrellas



Tratamiento antibacteriano: varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Altura encastre



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.