

CF33WE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabodon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709341619



Design

Design család	Universale	Logó színe	Króm
Szín	Fehér	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Fehér
Anyag	Fémlemez	Logo	3D
Fogantyú	Külső	Az üvegpolec profiljának színe	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Ezüst
Fogantyú színe	Fehér		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	1	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Palacktartó polc	Igen
Állítható polcok száma	3	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Shelves material	Üveg	Lámpák száma	1
A	Standard	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma 2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok Tojástartó

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma 2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok 1 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	230 kWh/a	Hűtőtér űrtartalom	205 l
Energihatékonysági osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	15 h
Teljes nettó űrtartalom	300 l	Klímaosztály	SN, ST
Fagyasztó űrtartalom	95 l	EI	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	120 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0.6 A	Tápkábel hossza	215 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 595 mm
Mélység fogantyú nélkül 592 mm

Magasság 1851 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval 1025 mm





Alternative products



CF33SE

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |  | Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében |
|  | E energiahatékonysági osztály |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |