CF33WE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709341619

Design

Design család	Universale	**Logó színe**	Króm
Szín	Fehér	**Oldalsó anyag**	Acél
Design	Lapos	**Oldalsó szín**	Fehér
Anyag	Fémlemez	**Logo**	3D
Fogantyú	Külső	**Az üvegpolc profiljának színe**	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Ezüst
Fogantyú színe	Fehér		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	1	**Frissentartó fedél**	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Palacktartó polc**	Igen
Állítható polcok száma	3	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	**Lámpák száma**	1
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	**Palacktartó polcok száma**	1

Állítható ajtópolcok száma	2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok	Tojástartó

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok	1 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	230 kWh/a	**Hűtőtér űrtartalom**	205 l
Energiahatékonysági osztály	E	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	38 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	15 h
Teljes nettó űrtartalom	300 l	**Klímaosztály**	SN, ST
Fagyasztó űrtartalom	95 l	**EEI**	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	120 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,6 A	**Tápkábel hossza**	215 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	595 mm	**Magasság**	1851 mm
Mélység fogantyú nélkül	592 mm	**Termékszélesség nyitott ajtóval**	1025 mm

Alternative products



CF33SE

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



E energiahatékonysági osztály