

CF33WE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	160 – 200
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagasztonál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709341619



Küllem

Design család	Univerzális	Logó színe	Króm
Szín	Fehér	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Fehér
Anyag	Fémlemez	Logo	Applied
Fogantyú	Külső	Az üvegpolec profiljának színe	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Ezüst
Fogantyú színe	Fehér		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	Palacktartó polc	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	Lámpák száma	1
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	Belső világítás a hűtőben	Igen
Frissentartó fedél	Igen	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma 2

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok Tojástartó Légkeverés Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma 2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok 1 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Antibakteriális tömítés Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa Elektromechanikus
Kompresszorok száma 1
Hűtőközeg gáz típusa R600a
A kompresszor típusa Szabvány
Foam agent Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	230 kWh/a	A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	205 l
Energihatékonysági osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	38 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Teljes nettó volumen	300 l
Teljes nettó volumen	300 l	A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	95 l
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	95 l	Hőmérséklet-emelkedés ideje	15 h
		Klímaosztály	SN, ST
		EEl	100 %

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko Feszültség (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz

Elektromos csatlakozás névleges értéke

120 W






Tápkábel hossza

215 cm

Jelenlegi

0,6 A

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |  | Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül. |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |
|  | E energiahatékonyági osztály | | |