

# CG90CIXT

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Komfurstørrelse           | 90x60 cm            |
| Antal rummed energimærke  | 1                   |
| Hulrumsvarmekilde         | Elektrisk           |
| Komfur type               | Induktion           |
| Hovedovn, type            | Termoventileret ovn |
| Rengøringsystem hovedovn  | Damprens            |
| EAN-kode                  | 8017709332020       |
| Energieffektivitetsklasse | A                   |



## Æstetik



|                               |                   |                   |                       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Design                        | Standard          | Betjeningsknapper | Smeg Classic          |
| Kommandopanel finish          | Rustfrit stål     | Betjening farve   | Rustfrit stål         |
| Æstetik                       | Classic           | Ant. knapper      | 2                     |
| Logo                          | Præget            | Farve silketryk   | Sort                  |
| Farve                         | Rustfrit stål     | Display           | Touch                 |
| Logoposition                  | Panel under ovnen | Låge              | Helglas               |
| Finish                        | Børstet           | Glastype          | Sort                  |
| Serie                         | Concerto          | Håndtag           | Smeg Classic          |
| Farve på kogeplade            | Rustfrit stål     | Håndtag farve     | Børstet rustfrit stål |
| Type af betjeningsindstilling | Touchkontrol      | Fødder            | Sort                  |
| Glider                        | Rød               |                   |                       |

## Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner 8

Traditionelle madlavningsfunktioner

|  |  |  |
|--|--|--|
|  Statisk                 |  Med ventilator             |  Varmluft   |
|  Eco                     |  Lille grill                |  Stor grill |
|  Ventilator grill (stor) |  Ventilator-assisteret bund |  |

## Rengøringsfunktioner



## Kogepladevalg



|                                 |    |                              |                    |
|---------------------------------|----|------------------------------|--------------------|
| Betjeningslås                   | Ja | Begrænset                    | 3000, 4500, 7400 W |
| Begrænset strømforbrugstilstand | Ja | strømforbrug-tilstand - Trin |                    |

## Komfur tekniske egenskaber



### Zoner i alt 4

Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Bagest højre - Induktion - gigant - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Forrest til højre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

|                                       |    |                                  |    |
|---------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Samlet antal boosterzoner             | 4  | Visning af mindste pandediameter | Ja |
| Automatisk slukning ved overophedning | Ja | Visning af valgt zone            | Ja |
| Panderegistrering                     | Ja |                                  |    |

## Primær ovn tekniske egenskaber



|                          |                   |   |                  |
|--------------------------|-------------------|---|------------------|
| Antal lamper             | 2                 | Aftagelige indvendig låge                   | Ja               |
| Ventilatorantal          | 2                 | Samlet antal lågeglas                       | 2                |
| Nettovolumen, 1. rum     | 115 l             | Antal termoreflekterende lågeglas           | 1                |
| Bruttovolumen, 1. hulrum | 129 l             | Sikkerhedstermostat                         | Ja               |
| Ovnrum materiale         | Ever Clean-emaile | Kølesystem                                  | Tangentiel       |
| Antal hylder             | 5                 | Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD) | 371x724x418 mm   |
| Hylde type               | Metalhylder       | Temperaturstyring                           | Elektro-mekanisk |
| Type af lamper           | Halogen           | Bund-varmelegeme effekt                     | 1700 W           |
| Lys effekt               | 40 W              | Øvre varmelegeme - effekt                   | 1200 W           |
| Tidsindstilling          | Start og stop     | Grillelement                                | 1700 W           |
| Lys når ovnlågen åbnes   | Ja                | Stor grill - effekt                         | 2900 W           |
| Lågeåbning               | Flap ned          | Varmluftselement - effekt                   | 2 x 1550 W       |
| Aftagelig låge           | Ja                |   |                  |
| Inderlåge i fuldt glas   | Ja                | Grill-type                                  | Elektrisk        |

## Valg hovedovn


|                                   |    |                     |        |
|-----------------------------------|----|---------------------|--------|
| Timer                             | Ja | Min. temperatur     | 50 °C  |
| Lydalarm for slut på tilberedning | Ja | Maksimal temperatur | 260 °C |

## Medfølgende tilbehør hovedovn

|                           |   |                 |   |
|---------------------------|---|-----------------|---|
| Rist med bag- og sidestop | 1 | 20 mm dyb plade | 1 |
|---------------------------|---|-----------------|---|

## Elektrisk tilslutning

|                                  |                 |              |                          |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Elektrisk klassificering         | 10600 W         | Ledningstype | Ja, dobbelt- og trefaset |
| Nuværende                        | 46 A            | Frekvens     | 50/60 Hz                 |
| Spænding                         | 220-240 V       | Morsettiera  | 5 ben                    |
| Spænding 2 (V)                   | 380-415 V       | Stik         | Nej                      |
| Type elektrisk kabel installeret | Ja, enkeltfaset |              |                          |



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Air fryer stativ AIRFRY . Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt brunning og sprødhed.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTT

\*\*Udtrækkelige teleskop-skiner (1 niveau)\*\* Udtrækning: 433 mm  
Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



### KIT90X9-1

Splash back, 90x60 cm, rustfrit stål, til Concerto fritstående komfurer



### KITPDQ

Højdereducerende fødder (850 mm), rustfrit stål, til fritstående komfurer




### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### SMOLD

Sæt med 7 silikoneforme til is, ispinde, praliner, isterninger eller til portionsanretning af mad. Brugbar fra -60°C til +230°C



### AL90X9

Splashback der passer til 90 cm Concerto fritstående komfurer SX91



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GTP

\*\*Delvist udtrækkelige teleskop-skiner (1 niveau)\*\* Udtrækning: 300 mm  
Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret




### KIT600SNL-9

Dækstrimmel til kogeplade bagside, passer til 90 cm Concerto fritstående komfurer



### KITH95

Højdeudvidelsessæt (950 mm), rustfrit stål



### PALPZ

Pizzaspade med håndtag der kan foldes væk width: 315mm længde: 325 mm






















### SFLK1

Børnesikring



## Symbols glossary

-  Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.
-  ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.
-  Ventilatorassisteret bund: blandingen af ventilator og lavere varmeelement alene gør det muligt at afslutte tilberedning af mad, der allerede er tilberedt på overfladen, men ikke indeni hurtigere. Dette system anbefales at afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt tilberedt på overfladen, men ikke indeni, hvilket derfor kræver en moderat højere varme. Ideel til enhver form for mad.
-  Statisk: Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.
-  ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet
-  Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
-  Installation i søjle: Installation i søjle
-  Dobbelte glaslåger: Antal glaslåger.
-  Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje påføres elektrostatisk, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bakkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen
-  Ventilatorassisteret: Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventilatoreret madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.
-  Varmluft: det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.
-  Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.

-  Halv grill: Til hurtig madlavning og bruning af mad. De bedste resultater opnås ved at bruge den øverste hylde til små genstande, de nederste hylde til større, såsom koteletter eller pølser. Med halv grill genereres kun varme i midten af legemet, så det er ideelt til mindre mængder.
-  Kæmpezone: Kæmpezonen giver ekstra plads og fleksibilitet.
-  Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.
-  Glasset på inderlågen: kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengøring.
-  Automatisk åbning: nogle modeller har automatisk åbning af lågen, når cyklussen er færdig, hvilket er en perfekt løsning til håndtagssløse køkkenenheder, da der ikke er behov for et håndtag. Af sikkerhedsmæssige årsager låser lågen automatisk når maskinen er i brug for at undgå, at den åbnes utilsigtet.
-  Vapor Clean: En simpel rengøringsfunktion, der bruger damp til at løsne aflejringer i ovnrummet.
-  4.3 tommer skærm med LED-teknologi, brugervenlighed med drejeknapper + 3 touch-taster
-  Ventilatorgrill: meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement Ventilatoren er aktiv. Det muliggør optimal grillning af tykkeste kød. Ideel til store kødudskæringer.
-  Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
-  Inderlåge i ren glas: Inderlåge i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren.
-  Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.
-  Ovnrummet har 5 forskellige tilberedningsniveauer.
-  Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.
-  Trykknapper