


# CG92IANT9

Tűzhely mérete  
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével  
Sütőtér hőforrás  
Főzőlap típusa  
Fő sütőtér típusa  
Második sütő típusa  
Tisztító rendszer fő sütő  
EAN kód  
Energiahatékonysági osztály  
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér

90x60 cm  
2  
ELEKTROMOSSÁG  
Indukciós  
Hőlégkeveréses  
Légkeverés nélkül  
Gőztisztítás  
8017709293710  
A  
A



## Design



Design család	Classica
Serie	Concerto
Design	Szabvány
Szín	Antracit
Felületkezelés	Matt
Vezérlőpanel színe	Rozsdamentes acél
Logó	Embossed
Logo position	Facia below the oven
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél
Vezérlési beállítás típusa	Digi Touch

Vezérlőgombok	Smeg Classic
Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Vezérlők száma	4
Serigraphy colour	Ezüst
Kijelző	Érintés
Ajtó	2 vízszintes csíkkal
Pohártípus	Fekete
Fogantyú	Smeg Classic
Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Láb	Ezüst

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6  
Hagyományos sütési funkciók

Légkeverés nélkül

Légkeveréses

Légkeverés

Eco

Nagy grill

Légkeveréses alsó

Tisztítási funkciók

Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér

3

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér



Légkeverés nélkül



Nagy grill



Alsó rész

## Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 4

Bal első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – óriás - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

## Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma	1	Teljes üveg belső ajtó	Igen
Ventilátor száma	1	Levehető belső ajtó	Igen
A sütőtér nettó térfogata	70 l	Ajtóüvegek száma összesen	3
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	79 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Biztonsági termosztát	Igen
Polcok száma	5	Hűtőrendszer	Érintő
Polcok típusa	Fémállványok	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360X460X425 mm
Világítás típusa	Halogén	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Fényerősség	40 W	Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	Felső fűtőelem – Teljesítmény	1000 W
Amikor a sütő ajtaja nyitva van, világít	Igen	Grillező elem	1700 W
Ajtónyílás	Lehajtható lap	Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény	2000 W
Kivehető ajtó	Igen	Grill típusa	Elektromos

## Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C

## Második sütő műszaki jellemzői



<b>A második sütőtér nettó térfogata</b>	35 l	<b>Teljes ajtóüvegek száma</b>	3
<b>Bruttó térfogat, 2. sütőtér</b>	36 l	<b>Hővisszaverő ajtóüvegek száma</b>	1
<b>Sütőtér anyaga</b>	Ever Clean zománc	<b>Biztonsági termosztát</b>	Igen
<b>Polcok száma</b>	4	<b>Hűtőrendszer</b>	Érintő
<b>Polcok típusa</b>	Fémállványok	<b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b>	311x206x418 mm
<b>Lámpák száma</b>	1	<b>Hőmérséklet szabályozás</b>	Elektromechanikus
<b>Világítás típusa</b>	Izzólámpa	<b>Alsó fűtőelem – teljesítmény</b>	700 W
<b>Fényerősség</b>	25 W	<b>Felső fűtőelem – teljesítmény</b>	600 W
<b>Ajtónyílás</b>	Lehajtható lap	<b>Grillező elem – teljesítmény</b>	1300 W
<b>Kivehető ajtó</b>	Igen	<b>Nagy grill – teljesítmény</b>	1900 W
<b>Teljes üveg belső ajtó</b>	Igen	<b>Grill típusa</b>	Elektromos
<b>Levehető belső ajtó</b>	Igen		

## Opciók, kiegészítő sütő

<b>Minimális hőmérséklet</b>	50 °C	<b>Maximális hőmérséklet</b>	245 °C
------------------------------	-------	------------------------------	--------

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

<b>Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány</b>	1	<b>40 mm mély tepsi</b>	1
<b>20 mm mély tepsi</b>	1	<b>Grillrács</b>	1

## Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz

<b>Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány</b>	1	<b>Grillrács</b>	1
<b>Széles tepsi</b>	1		

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke</b>	11000 W	<b>A telepített elektromos kábel típusa</b>	Igen, egyfázisú
<b>Jelenlegi</b>	33 A	<b>Elektromos kábel típusa</b>	Igen, két- és háromfázisú
		<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz

Feszültség


220-240 V

Feszültség 2 (V)

380-415 V

Sorkapocs

5 poles



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális.




### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITH95

Magasságnövelő lábak (950 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (911-966 mm)



### KITPDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (850-881 mm)



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### AL90X9

Falvédő, 90 cm-es Concerto tűzhelyekhez gáz főzőlappal és MF sütővel



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni




### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITPC92X9

Hátlap 90 cm, rozsdamentes acél, dupla pirolitikus sütővel rendelkező Concerto tűzhelyekhez



### PALPZ


Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### SFLK1

Gyerekszár





### SMOLD















7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

















### STONE

Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.

## Symbols glossary

 <p>A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően</p>	 <p>Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban</p>
 <p>Érintésvezérlés</p>	 <p>Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.</p>
 <p>...</p>	 <p>Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.</p>
 <p>ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.</p>	 <p>Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.</p>
 <p>Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.</p>	 <p>Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.</p>
 <p>Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.</p>	 <p>Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.</p>
 <p>Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.</p>	 <p>ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni</p>

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | <p><b>Grill:</b> Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.</p>     |    | <p><b>Világítás</b></p>  |
|    | <p><b>Óriás zóna:</b> Az óriás zóna extra helyet és rugalmasságot kínál.</p>   |    | <p><b>Indukciós</b> A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>  |
|    | <p><b>Teljesen üveg belső ajtó:</b> Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.</p>  |    | <p>A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.</p>   |
|    | <p><b>Oldalsó lámpák:</b> Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.</p>  |    | <p><b>Automatikus nyitás:</b> egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszelődik, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.</p> |
|   | <p>A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.</p>  |   | <p>A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.</p>  |
|  | <p><b>Elektronikus vezérlés:</b> A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.</p> |  | <p><b>Gőztisztítás:</b> egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.</p>  |
|  | <p>A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.</p>   |  | <p>A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.</p>   |



---

## Benefit (TT)

---

### Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap könnyen használható és karbantartható, továbbá biztonságos és készséges.

### Gőztisztítás

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződéseket, és megkönnyíti azok eltávolítását

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződéseket, és megkönnyíti azok eltávolítását.

### Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

### Légkeverés

A legjobb főzési teljesítményt a keringtetett körkörös levegőáramlás garantálja

Több ventilátor és fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, ami lehetővé teszi a homogén és gyorsabb főzést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít

### Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

### Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és az ajtótól a hátfal irányába áramló levegővel

### Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

### BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

### Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

### **Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### **Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

### **Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### **Egy turbina**

A sütő egy körkörös fűtőelemes ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütést