

CGF01PGEU

| | |
|------------------|------------------|
| Categoria | Máquinas de café |
| Família | Moinho de café |
| Tipo | Moinho de café |



Design

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Acabamento | Verde água | Material do moinho | Aço inox |
| Acabamentos | Polido | Tipo de moinho | Cónico |
| Design | Anni 50 | Material dos botões | Plástico |
| Outras cores disponíveis | Creme, Preto, Encarnado, Azul céu, Branco | Material dos comandos | Plástico |
| Material do corpo | Aço inox | Material da placa de suporte do jarro | Aço |
| Cor da base | Cromado polido | Material da alavanca | SUS 304 |
| Material da base | Plastic | Material do suporte para o manípulo | Plástico |
| Depósito do grão | BPA-free plastic | Material escovas de limpeza | Plástico |
| Material do funil de grão | PBA-free plastic | Cor do cabo de alimentação | Cinza |
| Depósito para café moído | BPA-free plastic | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da tampa do depósito do café | Plástico e silicone | | |

Comandos

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tipo de comandos | Botão, alavanca |
|-------------------------|-----------------|

Especificações técnicas

| | | | |
|--|-------|---|-----|
| Capacidade do depósito de grão | 350 g | Sistema anti estático integrado | Sim |
| Capacidade do jarro de café moído | 130 g | Pés antiderrapantes | Sim |
| Moinho removível | Sim | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |

Placa de suporte do jarro removível Sim

Programas / Funções

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 30 níveis de moagem | Sim |
| Moagem disponível | 30 |
| Tipos de moagem | Fino, Médio, Grosso |
| Função café expresso | Single, Double |
| Função café americano e french press | 6 |
| Função manual | Sim |
| Quantidade de café ajustável | Sim |
| Funil com Sistema Twist & Lock | Sim |

Acessórios incluídos

| | | | |
|---|-----|-------------------|-----|
| Jarro café moído | Sim | Escova de limpeza | Sim |
| Suporte para manípulo da máquina de café expresso ECF01 | Sim | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Potência nominal | 150 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Largura | 220 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 195 mm |
| Profundidade do moinho de café | 150 mm | Altura do produto embalado (mm) | 470 mm |
| Altura | 385 mm | Peso líquido (kg) | 3.100 kg |
| Dimensões AxLxP | 460x250x170 mm | Peso bruto (kg) | 4.780 kg |
| Largura do produto embalado (mm) | 275 mm | | |

Alternative products



CGF01BLEU

Preto



CGF01RDEU

Encarnado



CGF01WHEU

Branco



CGF01PBEU

Azul céu



CGF01CREU

Creme