

CGF02SSEU

Categoria Família Tipo Versão do país Código EAN

Preparação de café Moinho de café Moinho de café 8017709339883



Design

Design Cor Decoração especial **Acabamentos** Material do corpo Co-branding Cor da base Material da base Depósito do grão Material do funil de grão

Anni 50 Alumínio NA Escovado Alumínio fundido NA

Cromado polido Plástico Tritan BPA Free PBA-free plastic Material do moinho Tipo de moinho Material dos botões Material dos comandos Material da placa de suporte do jarro

Material da alavanca Material de suporte do portafiltro Material do funil de

dosagem Cor do cabo de alimentação

Tipologia do logótipo

Aço inox Cónico Plástico Plástico Aço

SUS 304 Aço

Alumínio

Cinza

Logótipo aplicado

Comandos

Tipo de comandos Botão, alavanca

Especificações técnicas

Capacidade do recipiente de grãos de café

Moinho removível Placa de suporte do

jarro removível

240 g

Sim Sim Sistema anti estático integrado

Pés antiderrapantes Base com espaço para enrolar cabo elétrico

Sim

Sim Sim

SMEG SPA 16/12/2025



Programa/ Funções

Níveis de moagem ajustáveis

15 macro 50 micro Sectores de moagem Tipos de moagem Super fino, fino, médio Função café expresso simples, duplo

Pre-set Functions Função manual Sim Quantidade de café ajustável Sim Recipiente do café moído com fecho Twist & Lock Sim

Acessórios incluídos

Suporte para portafiltro Sim Funil de dosagem []58 Sim mm

Sim

Escova de limpeza Sim

Ligação elétrica

150 W 50-60 Hz Potência nominal Frequência (Hz) Ficha elétrica (F;E) Schuko Comprimento do cabo 1 m

de alimentação Tensão (Volts) 220-240 V

Standby

Tempo para ativação do 2 min Potência Modo Standby 0,2 W

modo Standby

Dados de logística

220 mm Profundidade da 195 mm Largura

embalagem (mm) Profundidade 150 mm 495 mm

Altura da embalagem Altura 345 mm (mm)

Dimensões AxLxP 345 x 150 x 220 mm Peso líquido (kg)

3,010 kg Largura da embalagem 275 mm Peso bruto (kg) 4,300 kg (mm)

SMEG SPA 16/12/2025