

# CGF03BLEU

<b>Категорія</b>	Кава
<b>Сімейство продуктів</b>	Кофемолка
<b>Тип продукту</b>	Кофемолка
<b>Версія</b>	Європейський Союз
<b>Код EAN</b>	8017709355302



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Матеріал жорен</b>	Нержавіюча сталь
<b>Колір</b>	Чорний	<b>Тип жорен</b>	Конічні
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Матеріал кнопок</b>	Пластик
<b>Також доступні кольори</b>	Кремовий, Червоний, Пастельно-блакитний, Пастельно-зелений, Білий	<b>Матеріал ручки</b>	Пластик
<b>Матеріал корпусу</b>	Пластик	<b>Матеріал основи</b>	Сталь
<b>Колір основи</b>	Хромированное	<b>Матеріал важеля</b>	Сталь SUS304
<b>Матеріал основи</b>	Пластик	<b>Матеріал держателя рожка</b>	Сталь
<b>Матеріал контейнера для кавових зерен</b>	BPA-free пластик	<b>Матеріал щітки для чищення</b>	Пластик
<b>Матеріал кришки контейнера для зерен кави</b>	PBA-free пластик	<b>Матеріал дозирующей воронки</b>	Алюміній
<b>Матеріал контейнера для молотого кофе</b>	BPA-free пластик	<b>Колір кабелю</b>	Серий
<b>Матеріал контейнера для молотого кофе</b>	Силикон и пластик	<b>Логотип</b>	Накладний

## Управління

<b>Тип управління</b>	Ручка + кнопки + рычаг
-----------------------	------------------------

## Технічні характеристики

<b>Ємність контейнера для кавових зерен</b>	240 г	<b>Антистатическая система</b>	Так
		<b>Антиковзаюча основа</b>	Так

Съемный верхний жернов Так  
Съемная опорная плата Так

Електричний кабель Так

## Программы/ функции

Регулировка грубости помола Так  
Количество степеней помола 15 макроуровней  
Доступные степени помола Супертонкий, тонкий, средний  
Функция приготовления эспрессо Одинарная, двойная  
Предустановленные функции 8  
Функция ручного керування Так  
Регулировка количества кофе Так  
Контейнер для молотого кофе с системой "Повернуть и защелкнуть" Так

## Аксессуары в комплекті

Емкость для молотого кофе Так  
Держатель рожка Так

Щітка Так  
Дозирующая воронка □58 мм Так

## Електричне підключення

Номинальная мощность 150 Вт  
Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока  
Напряга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц  
Довжина електричного кабелю (см) 1 м

## Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення 2 min  
Потужність приладу в режимі вимкнення 0,2 W

[Показать информацию в режиме ожидания](#)  
[Показать информацию в режиме ожидания сети](#)

## Логістична інформація

Ширина продукту 150 мм  
Глибина виробу 220 мм  
Висота виробу 345 мм  
Размеры продукта (ШхВхГ) 150 x 345 x 220 мм  
Ширина упаковки (мм) 275 мм

Глибина упаковки 195 мм  
Висота упаковки 495 мм  
Вага нетто (кг) 3,100 кг  
Вага брутто (кг) 4,780 кг

---

## Alternative products

---



**CGF03WHEU**

Білий



**CGF03PBEU**

Пастельно-блакитний



**CGF03PGEU**

Пастельно-зелений



**CGF03CREU**

Кремовий



**CGF03RDEU**

Червоний