# CGF03CREU

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Kaffe |
| **Produktgruppe** | Kaffekvern |
| **Type** | Kaffekvern |
| **Land versjon** | EU |
| **EAN-kode** | 8017709355272 |




## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetikk** | 50's Style |
| **Farge** | Creme |
| **Finish** | Blank |
| **Alternative farger er tilgjengelig** | Sort, Rød, Pastellblå, Pastel Grønn, Hvit |
| **Kabinett, materiale** | Plast |
| **Basisfarge** | Polert krom |
| **Basis material** | Plast |
| **Kaffebønnebeholder, materiale** | Plast uten BPA |
| **Lokk til kaffebønnebeholder, materiale** | Plast uten PBA |
| **Beholder for malt kaffe, materiale** | Plast uten BPA |
| **Lokk til beholder for malt kaffe, materiale** | Silikon og plast |
| **Kvernkniv, materiale** | Rustfritt stål |
| **Kvernkniv, type** | Konisk |
| **Knappematerial** | Plast |
| **Brytere materiale** | Plast |
| **Holdeplate, materiale** | Stål |
| **Spak, materiale** | SUS 304 |
| **Portafilterstøttemateriale** | Stål |
| **Rengjøringsbørste, materiale** | Plast |
| **Doseringstraktmateriale** | Aluminium |
| **Kabelfarge** | Grå |
| **Type logo** | Anvendt |

## Kontroller

| | |
|---|---|
| **Antall kontroller** | Dreieknapp, knapp, spak |

## Tekniske egenskaper

| | |
|---|---|
| **Kaffebønnebeholder, kapasitet** | 240 g |
| **Avtakbar kvern** | Ja |
| **Avtakbar holdeplate** | Ja |
| **Antistatisk system** | Ja |
| **Sklisikre føtter** | Ja |
| **integrert lednings** | Ja |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Justerbar formalingsgrad** | Ja |
| **Tilgjengelig formalingssektor** | 15 makronivåer |
| **Tilgjengelige formalingstrinn** | SUPERFIN, FIN, MEDIUM |
| **Espressofunksjon** | Enkel, dobbel |
| **Forhåndsinnstilte funksjoner** | 8 |
| **Manuell funksjon** | Ja |
| **Justerbar kaffemengde** | Ja |
| **Beholder for malt kaffe med lokk** | Ja |

## Medfølgende tilbehør

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plate til beholder for malt kaffe** | Ja | **Rengjøringsbørste** | Ja |
| **Portafilterstøtte** | Ja | **Doseringstrakt ⌀58mm** | Ja |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Effekt** | 150 W | **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Støpseltype** | (F;E) Schuko | **Lengde på kabel** | 1 m |
| **Spenning (V)** | 220-240 V | | |

## Energiforbruk i standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Slå av aktiveringstid** | 2 min | **Vis informasjon i standby** | |
| **Strømforbruk i av-modus** | 0,2 W | **Vis informasjon i nettverk standby** | |

## Logistisk informasjon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde (mm)** | 250 mm | **Dybde inkl. emballasje (mm)** | 195 mm |
| **Dybde** | 170 mm | **Høyde inkl. emballasje (mm)** | 495 mm |
| **Produkt Høyde (mm)** | 345 mm | **Nettovekt (kg)** | 3,100 kg |
| **Produktdimensjoner BxHxD** | 150 x 345 x 220 mm | **Bruttovekt (kg)** | 4,780 kg |
| **Bredde inkl. emballasje (mm)** | 275 mm | | |

## Alternative products



**CGF03WHEU**

Hvit



**CGF03PBEU**

Pastellblå



**CGF03PGEU**

Pastel Grønn



**CGF03BLEU**

Sort



**CGF03RDEU**

Rød