

CGF03CREU

| | |
|-----------|---------------|
| Categorie | Koffie |
| Familie | Koffiemolen |
| Type | Koffiemolen |
| Version | EU |
| EAN-code | 8017709355272 |



Design

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Materiaal maalschijf | Roestvrij staal |
| Kleur | Crème | Type maalschijf | Conisch |
| Afwerking | Glanzend | Materiaal knop | Kunststof |
| Beschikbare kleuren | Zwart, Rood, Pastelblauw, Watergroen, Wit | Materiaal knop | Kunststof |
| Behuizing materiaal | Plastic | Materiaal houderplaat | Plaatstaal |
| Kleur onderkant | Gepolijst chroom | Materiaal hendel | SUS 304 |
| Materiaal onderkant | Kunststof | Portafilter support material | Steel |
| Matieraal koffiebonen container | BPA-vrij plastic | Materiaal reinigingsborstel | Kunststof |
| Materiaal deksel koffiebonen container | PBA-free plastic | Dosing Funnel Material | Aluminium |
| Materiaal gemalen koffie container | BPA-vrij plastic | Kleur stroomkabel | Grijs |
| Materiaal deksel gemalen koffie container | Siliconen en kunststof | Type logo | Geassembleerd |

Bediening

| | |
|----------------|---------------------|
| Bedieningstype | Knob, button, lever |
|----------------|---------------------|

Technische specificaties

| | | | |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|----|
| Capaciteit koffiebonen container | 240 g | Anti-statisch systeem | Ja |
| Afneembare molen | Ja | Antislipvoet | Ja |
| | | Ingebouwde oprolbare voedingskabel | Ja |

Afneembare houderplaat Ja

Program / Functions

Instelbare maalgraad Ja
Beschikbare maalsector 15 macro levels
Beschikbare maalgraden SUPERFINE, FINE, MEDIUM
Espressofunctie Single, Double
Pre-set Functions 8
Handmatige functie Ja
Instelbare hoeveelheid koffie Ja
Gemalen koffie container bevestigd door Twist & Lock systeem (uitneembaar) Ja

Meegeleverde accessoires

Steun reservoir gemalen koffie Ja
Portafilter Support Ja
Reinigingsborsteltje Ja
Dosing Funnel [58mm Ja

Elektrische aansluiting

Vermogen 150 W
Stekker (F;E) Schuko
Spanning (V) 220-240 V
Frequentie (Hz) 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1 m

Standby consumption

Power off activation time 2 min
Product off power 0,2 W
Show information in Standby
Show information in Network Standby

Logistieke informatie

Breedte 250 mm
Diepte 220 mm
Hoogte 345 mm
Product Dimensions W x H x D 150 x 345 x 220 mm
Breedte verpakt product 275 mm
Diepte verpakt product (mm) 195 mm
Hoogte verpakt product (mm) 495 mm
Netto gewicht (kg) 3,100 kg
Bruto gewicht (kg) 4,780 kg

Alternative products



CGF03WHEU

Wit



CGF03PBEU

Pastelblauw



CGF03PGEU

Watergroen



CGF03BLEU

Zwart



CGF03RDEU

Rood