

CGF03PBEU

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Categoria | Preparação de café |
| Família | Moinho de café |
| Tipo | Moinho de café |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709355289 |



Design

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Design | Anni 50 | Material do moinho | Aço inox |
| Cor | Azul céu | Tipo de moinho | Cónico |
| Acabamentos | Polido | Material dos botões | Plástico |
| Outras cores disponíveis | Creme, Preto, Vermelho, Verde água, Branco | Material dos comandos | Plástico |
| Material do corpo | Plastic | Material da placa de suporte do jarro | Aço |
| Cor da base | Cromado polido | Material da alavanca | SUS 304 |
| Material da base | Plástico | Material de suporte do portafiltro | Aço |
| Depósito do grão | Tritan BPA Free | Material escovas de limpeza | Plástico |
| Material do funil de grão | PBA-free plastic | Material do funil de dosagem | Alumínio |
| Depósito para café moído | Tritan BPA Free | Cor do cabo de alimentação | Cinza |
| Material da tampa do depósito do café | Plástico e silicone | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |

Comandos

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tipo de comandos | Botão, alavanca |
|-------------------------|-----------------|

Especificações técnicas

| | | | |
|--|-------|--|-----|
| Capacidade do recipiente de grãos de café | 240 g | Sistema anti estático integrado | Sim |
| Moinho removível | Sim | Pés antiderrapantes | Sim |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-----|
| Placa de suporte do jarro removível | Sim | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
|-------------------------------------|-----|--|-----|

Programa/ Funções

| | |
|---|-------------------------|
| Níveis de moagem ajustáveis | Sim |
| Sectores de moagem | 15 macro levels |
| Tipos de moagem | Super fino, fino, médio |
| Função café expresso | simples, duplo |
| Funções predefinidas | 8 |
| Função manual | Sim |
| Quantidade de café ajustável | Sim |
| Recipiente do café moído com fecho Twist & Lock | Sim |

Acessórios incluídos

| | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Suporte para recipiente do café moído | Sim | Escova de limpeza | Sim |
| Suporte para portafiltro | Sim | Funil de dosagem 58 mm | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Potência nominal | 150 W | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Standby

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Tempo para ativação do modo Standby | 2 min | Mostrar informações no modo Standby |
| Potência Modo Standby | 0.2 W | Show information in Network Standby |

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
| Largura | 220 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 195 mm |
| Profundidade | 150 mm | Altura da embalagem (mm) | 495 mm |
| Altura | 345 mm | Peso líquido (kg) | 3.100 kg |
| Dimensões AxLxP | 345 x 150 x 220 mm | Peso bruto (kg) | 4.780 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 275 mm | | |

Alternative products



CGF03WHEU

Branco



CGF03PGEU

Verde água



CGF03CREU

Creme



CGF03BLEU

Preto



CGF03RDEU

Vermelho