

# CGF03PGEU

<b>Категорія</b>	Кава
<b>Сімейство продуктів</b>	Кофемолка
<b>Тип продукту</b>	Кофемолка
<b>Версія</b>	Європейський Союз
<b>Код EAN</b>	8017709355296



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Матеріал жорен</b>	Нержавіюча сталь
<b>Колір</b>	Пастельно-зелений	<b>Тип жорен</b>	Конічні
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Матеріал кнопок</b>	Пластик
<b>Також доступні кольори</b>	Кремовий, Чорний, Червоний, Пастельно-блакитний, Білий	<b>Матеріал ручки</b>	Пластик
<b>Матеріал корпусу</b>	Пластик	<b>Матеріал основи</b>	Сталь
<b>Колір основи</b>	Хромированное	<b>Матеріал важеля</b>	Сталь SUS304
<b>Матеріал основи</b>	Пластик	<b>Матеріал держателя рожка</b>	Сталь
<b>Матеріал контейнера для кавових зерен</b>	BPA-free пластик	<b>Матеріал щітки для чищення</b>	Пластик
<b>Матеріал кришки контейнера для зерен кави</b>	PBA-free пластик	<b>Матеріал дозирующей воронки</b>	Алюміній
<b>Матеріал контейнера для молотого кофе</b>	BPA-free пластик	<b>Колір кабелю</b>	Серый
<b>Матеріал контейнера для молотого кофе</b>	Силикон и пластик	<b>Логотип</b>	Накладний

## Управління

<b>Тип управління</b>	Ручка + кнопки + рычаг
-----------------------	------------------------

## Технічні характеристики

<b>Ємність контейнера для кавових зерен</b>	240 г	<b>Антистатическая система</b>	Так
---	-------	--------------------------------	-----

Съемный верхний жернов	Так	Антиковзаюча основа	Так
Съемная опорная плата	Так	Електричний кабель	Так

## Программы/ функции

Регулировка грубости помола	Так
Количество степеней помола	15 макроуровней
Доступные степени помола	Супертонкий, тонкий, средний
Функция приготовления эспресо	Одинарная, двойная
Предустановленные функции	8
Функция ручного керування	Так
Регулировка количества кофе	Так
Контейнер для молотого кофе с системой "Повернуть и защелкнуть"	Так

## Аксессуары в комплекті

Емкость для молотого кофе	Так	Щітка	Так
Держатель рожка	Так	Дозирующая воронка □58 мм	Так

## Електричне підключення

Номинальная мощность	150 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Довжина електричного кабелю (см)	1 м
Напряга	220-240 В		

## Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	2 min	Показать информацию в режиме ожидания
Потужність приладу в режимі вимкнення	0,2 W	Показать информацию в режиме ожидания сети

## Логістична інформація

Ширина продукту	150 мм	Глибина упаковки	195 мм
Глибина виробу	220 мм	Висота упаковки	495 мм
Висота виробу	345 мм	Вага нетто (кг)	3,100 кг
Размеры продукта (ШхВхГ)	150 x 345 x 220 мм	Вага брутто (кг)	4,780 кг
Ширина упаковки (мм)	275 мм		

---

## Alternative products

---



**CGF03WHEU**

Білий



**CGF03PBEU**

Пастельно-блакитний



**CGF03CREU**

Кремовий



**CGF03BLEU**

Чорний



**CGF03RDEU**

Червоний