# CGF03RDEU

| | |
|---|---|
| **Categorie** | Koffie |
| **Familie** | Koffiemolen |
| **Type** | Koffiemolen |
| **Version** | EU |
| **EAN-code** | 8017709355326 |




## Design

| | |
|---|---|
| **Esthetiek** | Jaren 50 |
| **Kleur** | Rood |
| **Afwerking** | Glanzend |
| **Beschikbare kleuren** | Crème, Zwart, Pastelblauw, Watergroen, Wit |
| **Behuizing materiaal** | Plastic |
| **Kleur onderkant** | Gepolijst chroom |
| **Materiaal onderkant** | Kunststof |
| **Matieraal koffiebonen container** | BPA-vrij plastic |
| **Materiaal deksel koffiebonen container** | PBA-free plastic |
| **Materiaal gemalen koffie container** | BPA-vrij plastic |
| **Materiaal deksel gemalen koffie container** | Siliconen en kunstsof |
| **Materiaal maalschijf** | Roestvrij staal |
| **Type maalschijf** | Conisch |
| **Materiaal knop** | Kunststof |
| **Materiaal knop** | Kunststof |
| **Materiaal houderplaat** | Plaatstaal |
| **Materiaal hendel** | SUS 304 |
| **Portafilter support material** | Steel |
| **Materiaal reinigingsborstel** | Kunststof |
| **Dosing Funnel Material** | Aluminium |
| **Kleur stroomkabel** | Grijs |
| **Type logo** | Geassembleerd |

## Bediening

| | |
|---|---|
| **Bedieningstype** | Knob, button, lever |

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Capaciteit koffiebonen container** | 240 g |
| **Afneembare molen** | Ja |
| **Anti-statisch systeem** | Ja |
| **Antislipvoet** | Ja |
| **Ingebouwde oprolbare voedingskabel** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Afneembare houderplaat** | Ja |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Instelbare maalgraad** | Ja |
| **Beschikbare maalsector** | 15 macro levels |
| **Beschikbare maalgraden** | SUPERFINE, FINE, MEDIUM |
| **Espressofunctie** | Single, Double |
| **Pre-set Functions** | 8 |
| **Handmatige functie** | Ja |
| **Instelbare hoeveelheid koffie** | Ja |
| **Gemalen koffie container bevestigd door Twist & Lock systeem (uitneembaar)** | Ja |

## Meegeleverde accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Steun reservoir gemalen koffie** | Ja | **Reinigingsborsteltje** | Ja |
| **Portafilter Support** | Ja | **Dosing Funnel []58mm** | Ja |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vermogen** | 150 W | **Frequentie (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Stekker** | (F;E) Schuko | **Lengte voedingskabel** | 1 m |
| **Spanning (V)** | 220-240 V | | |

## Standby consumption

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Power off activation time** | 2 min | **Show information in Standby** | |
| **Product off power** | 0.2 W | **Show information in Network Standby** | |

## Logistieke informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Breedte** | 250 mm | **Diepte verpakt product (mm)** | 195 mm |
| **Diepte** | 220 mm | **Hoogte verpakt product (mm)** | 495 mm |
| **Hoogte** | 345 mm | **Netto gewicht (kg)** | 3.100 kg |
| **Product Dimensions W x H x D** | 150 x 345 x 220 mm | **Bruto gewicht (kg)** | 4.780 kg |
| **Breedte verpakt product** | 275 mm | | |

## Alternative products



**CGF03WHEU**

Wit



**CGF03PBEU**

Pastelblauw



**CGF03PGEU**

Watergroen



**CGF03CREU**

Crème



**CGF03BLEU**

Zwart