

# CGF03RDEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Moinho de café
<b>Tipo</b>	Moinho de café
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709355326



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material do moinho</b>	Aço inox
<b>Cor</b>	Vermelho	<b>Tipo de moinho</b>	Cónico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material dos botões</b>	Plástico
<b>Outras cores disponíveis</b>	Creme, Preto, Azul céu, Verde água, Branco	<b>Material dos comandos</b>	Plástico
<b>Material do corpo</b>	Plastic	<b>Material da placa de suporte do jarro</b>	Aço
<b>Cor da base</b>	Cromado polido	<b>Material da alavanca</b>	SUS 304
<b>Material da base</b>	Plástico	<b>Material de suporte do portafiltro</b>	Aço
<b>Depósito do grão</b>	Tritan BPA Free	<b>Material escovas de limpeza</b>	Plástico
<b>Material do funil de grão</b>	PBA-free plastic	<b>Material do funil de dosagem</b>	Alumínio
<b>Depósito para café moido</b>	Tritan BPA Free	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cinza
<b>Material da tampa do depósito do café</b>	Plástico e silicone	<b>Tipologia do logótipo</b>	Logótipo aplicado

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botão, alavanca
-------------------------	-----------------

## Especificações técnicas

<b>Capacidade do recipiente de grãos de café</b>	240 g	<b>Sistema anti estático integrado</b>	Sim
<b>Moinho removível</b>	Sim	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim

---

Placa de suporte do jarro removível	Sim	Base com espaço para enrolar cabo elétrico	Sim
-------------------------------------	-----	--	-----

## Programa/ Funções

---

Níveis de moagem ajustáveis	Sim
Sectores de moagem	15 macro levels
Tipos de moagem	Super fino, fino, médio
Função café expresso	simples, duplo
Funções predefinidas	8
Função manual	Sim
Quantidade de café ajustável	Sim
Recipiente do café moído com fecho Twist & Lock	Sim

## Acessórios incluídos

---

Suporte para recipiente do café moído	Sim	Escova de limpeza	Sim
Suporte para portafiltro	Sim	Funil de dosagem 58 mm	Sim

## Ligação elétrica

---

Potência nominal	150 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Standby

---

Tempo para ativação do modo Standby	2 min	Mostrar informações no modo Standby
Potência Modo Standby	0,2 W	Show information in Network Standby

## Dados de logística

---

Largura	220 mm	Profundidade da embalagem (mm)	195 mm
Profundidade	150 mm	Altura da embalagem (mm)	495 mm
Altura	345 mm	Peso líquido (kg)	3,100 kg
Dimensões AxLxP	345 x 150 x 220 mm	Peso bruto (kg)	4,780 kg
Largura da embalagem (mm)	275 mm		

---

## Alternative products

---



**CGF03WHEU**

Branco



**CGF03PBEU**

Azul céu



**CGF03PGEU**

Verde água



**CGF03CREU**

Creme



**CGF03BLEU**

Preto