

# CGF03WHEU

<b>Κατηγορία</b>	Καφές
<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Μηχανή άλεσης καφέ
<b>Τύπος</b>	Μηχανή άλεσης καφέ
<b>Έκδοση</b>	ΕΥ
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709355319



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	50's Style	<b>Υλικό Μύλου</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Χρώμα</b>	Λευκό	<b>Τύπος μύλου</b>	Κωνικός
<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	<b>Υλικό πλήκτρου</b>	Πλαστικό
<b>Άλλα διαθέσιμα χρώματα</b>	Μπεζ, Μαύρο, Κόκκινο, Σιέλ, Φιστικί	<b>Υλικό κουμπιού</b>	Πλαστικό
<b>Υλικό σώματος</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό πλάκας στήριξης δοχείου</b>	Ατσάλι
<b>Χρώμα βάσης</b>	Στιλπνό χρώμιο	<b>Υλικό μοχλού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304
<b>Υλικό βάσης</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό στήριξης θήκης φίλτρου</b>	Ατσάλι
<b>Υλικό δοχείου κόκκων καφέ</b>	Πλαστικό χωρίς BPA	<b>Υλικό βούρτσας καθαρισμού</b>	Πλαστικό
<b>Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ</b>	PBA-χωρίς πλαστικό	<b>Χωνί δοσομέτρησης υλικού</b>	Αλουμίνιο
<b>Υλικό δοχείου αλεσμένου καφέ</b>	BPA-χωρίς πλαστικό	<b>Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας</b>	Γκρι
<b>Υλικό καπακιού δοχείου αλεσμένου καφέ</b>	Σιλικόνη και πλαστικό	<b>Τύπος λογότυπο</b>	Εφαρμοσμένο

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Χειρισμός</b>	Πλήκτρο, κουμπί, μοχλός
------------------	-------------------------

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ</b>	240 g	<b>Αντιστατικό σύστημα</b>	Ναι
<b>Αποσπώμενος μύλος</b>	Ναι	<b>Αντιολισθητική βάση</b>	Ναι
		<b>Θέση αποθήκευσης καλωδίου</b>	Ναι

Αποσπώμενη πλάκα  
στήριξης δοχείου

Ναι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Ρυθμιζόμενο επίπεδο άλεσης	Ναι
Διαθέσιμα επίπεδα άλεσης	15 μακροεπίπεδα
Διαθέσιμα βήματα άλεσης	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ, ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΑΙΟ
Λειτουργία για καφέ espresso	Μονό, Διπλό
Προρυθμισμένες λειτουργίες	8
Χειροκίνητη λειτουργία	Ναι
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Ναι
Δοχείο αλεσμένου καφέ με σύστημα Twist & Lock	Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Βάση στήριξης δοχείου σκόνης	Ναι	Βούρτσα καθαρισμού Χωνί δοσομέτρησης []58mm	Ναι Ναι
Υποστήριξη θήκης φίλτρου	Ναι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	150 W	Συχνότητα Hz	50-60 Hz
Φις	(F;E) Σούκο	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m
Τάση V	220-240 V		

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης	2 min	Εμφάνιση πληροφοριών σε Λειτουργία Αναμονής
Προϊόν εκτός ισχύος	0,2 W	Εμφάνιση πληροφοριών σε Λειτουργία Αναμονής Δικτύου

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	250mm	Βάθος συσκευασίας	195 mm
Βάθος	170mm	Ύψος συσκευασίας	495 mm
Ύψος	345 mm	Καθαρό βάρος (kg)	3,100 kg
Διαστάσεις προϊόντος Π x Υ x Β	150 x 345 x 220 mm	Μεικτό βάρος (kg)	4,780 kg
Πλάτος συσκευασίας	275 mm		

---

## Alternative products

---



**CGF03PBEU**

ΣΙΕΛ



**CGF03PGEU**

ΦΙΣΤΙΚΙ



**CGF03CREU**

Μπεζ



**CGF03BLEU**

Μαύρο



**CGF03RDEU**

Κόκκινο