# CGF03WHEU

| | |
|---|---|
| **Categorie** | Koffie |
| **Product familie** | Koffiemolen |
| **Type** | Koffiemolen |
| **Versie** | EU |
| **EAN-code** | 8017709355319 |




## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | 50's Style |
| **Kleur** | Wit |
| **Afwerking** | Glanzend |
| **Beschikbare kleuren** | Beige, Zwart, Rood, Pastelblauw, Pastelgroen |
| **Materiaal lichaam** | Plastic |
| **Kleur voet** | Polish Crome |
| **Materiaal voet** | Kunststof |
| **Materiaal reservoir koffiebonen** | BPA-vrije kunststof |
| **Materiaal deksel reservoir koffiebonen** | BPA-vrije kunststof |
| **Materiaal reservoir gemalen koffie** | BPA-vrije kunststof |
| **Materiaal deksel reservoir gemalen koffie** | Silicoon en kunststof |
| **Materiaal braammolen** | Inox |
| **Type braammolen** | Conisch |
| **Materiaal toetsen** | Kunststof |
| **Materiaal knoppen** | Kunststof |
| **Materiaal steun reservoir** | Plaatstaal |
| **Materiaal hendel** | SUS 304 |
| **Portafilter support material** | Steel |
| **Materiaal reinigingsborsteltje** | Kunststof |
| **Dosing Funnel Material** | Aluminium |
| **Kleur stroomkabel** | Gray |
| **Type logo** | Geassembleerd |

## Bediening

| | |
|---|---|
| **Type bedieningsknoppen** | Knob, button, lever |

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Capaciteit reservoir koffiebonen** | 240 g |
| **Uitneembare maalschijf** | Ja |
| **Antistatisch systeem** | Ja |
| **Anti-slip voetjes** | Ja |
| **Geïntegreerde kabel** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Uitneembare steun koffiereservoir** | Ja |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aanpasbare maalgrootte** | Ja |
| **Available grinding sector** | 15 macro levels |
| **Beschikbare maalniveaus** | SUPERFINE, FINE, MEDIUM |
| **Espresso functie** | Single, Double |
| **Pre-set Functions** | 8 |
| **Manuele functie** | Ja |
| **Aanpasbare hoeveelheid koffie** | Ja |
| **Reservoir gemalen koffie met Twist & Lock systeem** | Ja |

## Meegeleverde accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Steun reservoir gemalen koffie** | Ja | **Reinigingsborsteltje** | Ja |
| **Portafilter Support** | Yes | **Dosing Funnel []58mm** | Yes |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vermogen** | 150 W | **Frequency Hz** | 50-60 Hz |
| **Stekker** | (F;E) Schuko | **Lengte voedingskabel** | 1 m |
| **Spanning (V)** | 220-240 V | | |

## Standby consumption

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Power off activation time** | 2 min | **Show information in Standby** | |
| **Product off power** | 0.2 W | **Show information in Network Standby** | |

## Logistieke informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Product breedte** | 150 mm | **Diepte verpakt product (mm)** | 195 mm |
| **Product diepte** | 220 mm | **Hoogte verpakt product (mm)** | 495 mm |
| **Product hoogte** | 345 mm | **Netto gewicht (kg)** | 3.100 kg |
| **Product Dimensions W x H x D** | 150 x 345 x 220 mm | **Bruto gewicht (kg)** | 4.780 kg |
| **Breedte verpakt product** | 275 mm | | |

## Alternative products



**CGF03PBEU**

Pastelblauw



**CGF03PGEU**

Pastelgroen



**CGF03CREU**

Crème



**CGF03BLEU**

Zwart



**CGF03RDEU**

Rood