

## CKFF2601RDM

CatégorieUstensiles de cuisineFamilleUstensiles de cuisson

Type Poêles Version WW

Code EAN 8017709296513



Oui

#### Esthétique

EsthétiqueAnnées 50Couleur du fondInoxCouleurRougeMatériau de la baseInoxFinitionMatFinition du bordRectifié

Position du logo Sur la poignée, En dessous Type de poignée(s) Poignée longue Matériau du corps Aluminium forgé à froid Couleur des poignée(s) Inox

Revêtement interneAnti-adhésif en PFTEMatériau des poignée(s)Inox AISI304Couleur interneNoirFinition des poignée(s)Brillant

### **Technologie**

Nombre de couches

Profondeur du produit

anti-adhésives

Diamètre26 cmFixation poignée(s)RivetéeAutres diamètres24 cmSurfaces de cuissonInduction, Go

Autres diamètres 24 cm Surfaces de cuisson Induction, Gaz, compatibles Vitrocéramique

disponibles compatibles Vitrocéramique, Electrique

Diamètre de contact du 193 mm Utilisable au four Jusqu'à 250°C/480°F

Sans nickel

dessous Lavable au lave- Oui

Volume2.3 lvaisselleÉpaisseur de la base4.5 mmSans métaux lourdsOui

Informations logistiques

3

274 mm

Poids net 1,800 kg Largeur de l'emballage 547 mm
Largeur du produit 500 mm secondaire

Largeur du produit 500 mm secondaire
Poids brut 2,350 kg Profondeur de 339 mm

Poids brut 2,350 kg Profondeur de 339 mm

Hauteur du produit 87 mm l'emballage secondaire

SMEG SPA 02/09/2025



Hauteur de l'emballage 115 mm

secondaire

Dimensions du produit

(mm)

Dimensions du produit emballé (mm)

87x500x274 mm

115x547x339 mm

SMEG SPA 02/09/2025



# **Accessoires Compatibles**

#### CKFL2601



Diamètre 26 cm - 10" Couvercle plat en verre trempé avec rebord, poignée et trou d'aération en acier inox (SS304)

SMEG SPA 02/09/2025



## Benefit (TT)

Durée de vie prolongée : le revêtement antiadhésif est résistant à l'abrasion et convient à une utilisation quotidienne pour une cuisine polyvalente et saine

La poignée en acier inox a une prise confortable qui permet de soulever facilement la casserole sans s'ébouillanter

Convient à tous les plans de cuisson et à tous les fours jusqu'à 250°C

Base radiante brevetée pour une distribution optimale de la chaleur

Tailles disponibles: 20 cm, 24 cm, 28 cm

SMEG SPA 02/09/2025