

CKFF2801CRM

| | |
|-----------|------------------|
| Kategoria | Enët e kuzhinës |
| Kategoria | Enë gatimi |
| Lloji | Tigan për skuqje |
| Version | WW |
| Kodi EAN | 8017709296605 |



Estetika

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Estetika | Stil i viteve 50' | Ngjyra e pllakës së poshtme | Inoks |
| Ngjyra | Pana | Materiali i pllakës së poshtme | Inoks |
| Finiturë | Mat | Përfundimi i kontureve | E korrigjuar |
| Logo position | On long handle, On bottom | Lloji i dorezës/dorezave | Dorezë e gjatë |
| Materiali i trupit | Alumin i farkëtuar në të ftohtë | Ngjyra e dorezës/dorezave | Inoks |
| Veshje e brendshme | PTFE që nuk ngjitet | Materiali i dorezës/dorezave | Inoks AISI304 |
| Ngjyra e brendshme | E zezë | Përfundimi i dorezës/dorezave | I lëmuar |

Veçoritë teknike

| | | | |
|---|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Diametër | 28 cm | Aplikimi i dorezës/dorezave | Thumbimi |
| Diametrat e disponueshëm | 24 cm | Sipërfaqet kompatibël të gatimit | Induksioni, Gaz, Qeramike, Elektrike |
| Diametri i pjesës së poshtme të kontaktit | 214 mm | E përshtatshme për furrë | Deri në 250°C/480°F |
| Vëllimi | 2,7 l | Lahet në lavastovilje | Po |
| Trashësia e bazamentit | 4,5 mm | Pa metale të rënda | Po |
| Numri i shtresave kundër ngjites | 3 | Pa nikel | Po |

Informacion logjistik

| | | | |
|------------|----------|---------------------|--------|
| Pesha neto | 2,000 kg | Gjerësia e paketuar | 564 mm |
|------------|----------|---------------------|--------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|----------------|
| Gjerësia | 520 mm | Thellësia e paketuar | 360 mm |
| Pesha bruto (kg) | 2,600 kg | Lartësia e paketuar | 120 mm |
| Lartësia | 88 mm | Përmasat e produktit | 88x520x294 mm |
| Thellësia | 294 mm | Ngjyrat dhe shfaqjet e shifrave | 120x564x360 mm |

Compatible Accessories

CKFL2801

Diametër ø28 cm - 11" Kapak i sheshtë qelqi të temperuar me buzë inoksi, çelës dhe vrimë ventilimi (SS304) Përmasat (LxGjxGj): 570x295x295mm

