CMS4101S

Termékcsalád	Kávéfőzőgép
Típus	Automatikus
Kategória	45 cm kompakt



Design család

Esztétika	Linea	**Serie**	2
Szín	Ezüst	**Acél típusa**	Szálcsiszolt
Felületkezelés	Fényes	**Logo**	Silk screen

Ellenőrző elemek

Kijelző	Fehér LCD fekete háttéren (2 sor)	**Control knobs**	Linea
Kijelzőnyelvek száma	13	**Megvilágított vezérlőgombok**	Igen
Display languages	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	**Gombok száma**	8
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok / gombok	**Gomb színe**	Acél effektus
Vezérlők száma	2		

Programok / Funkciók

Italok száma	4
Kávé funkció (szimpla)	
Kávé funkció (dupla)	
Előmelegítő főzőfunkció	Igen
Automatikus cappuccino készítő külön tartály tejhez	Igen
Forróvíz funkció: teához vagy egyéb italokhoz	

Őrölt kávé opció	
Állítható kávéintenzitás	3 szint
Változtatható kávéhossz	
Állítható cappuccino hab	
Programozott automatikus bekapcsolás	
Automatikus öblítés	
Automatikus vízkőmentesítés	
Változtatható kávéhőmérséklet	2 szint
Állítható kávédaráló	Igen
vízkeménység	Igen
Vízjel hiánya	Igen
Gyerekzár	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Darált kávé rekesz	Igen
Őröltkávé-rekesz	Igen
Kivehető víztartály	Igen
Használt kávézacc tartó	Igen (14 szimpla, 7 dupla)
Állítható magasságú kávékiöntő	Igen
Gőzadagoló	Igen
Csepptálca	Igen
Kivehető tejeskancsó	Igen


Termokancsó	Igen, 0,5 literes rozsdamentes acél autoclean rendszerrel
Daráló	Félprofesszionális rozsdamentes acél kúpos daráló
Szivattyúnyomás	15 bar
Víztartály űrtartalma	1.80 l
Kávédaráló tartály űrtartalma	220 g
Világítás típusa	LED
Jelzőfények	2
Üzembe helyezés	Puha zárású teleszkópos vezetősíneken

Elektromos csatlakozás

Névleges teljesítmény	1350 W
Jelenlegi	5,6 A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	180 cm
Dugókészlet	Cina

Logisztikai információk

Szélesség (mm)	595 mm
Mélység (mm)	380 mm
Magasság (mm)	455 mm


MIN. 550
50
450
560
MIN. 850
527
20
595
368
455
74
361

Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Symbols glossary (TT)



Az öblítés Automatikus öblítés forró vízzel a kávéfőző bekapcsolásakor.



Félprofesszionális gőzölő külön fűtőelemmel a gőzkimenet kezelésére. Alkalmas olyan receptekhez, mint a forró csokoládé, puncs, bombardino, vin brulé.



Kávéfajták: A következő kávéfajtákat készítheti el: Ristretto-Corto (kis adag) /Normál (közepes adag) / Lungo (nagy adag)



Kávébab: A kávéfőzőben szemes kávét is használhat, és beállíthatja az őrlés finomságát.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Őrölt kávé: A kávéfőzőben őrölt kávét vagy kávébabot használhat, az őrlés durvaságának beállítására van lehetőség.



Forró víz A kávéfőző forró vizet tud készíteni teához vagy más forró italokhoz



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



Rozsdamentes acél hőszigetelt kancsó. Garantálja, hogy a tej hosszabb ideig friss marad. Automatikus tisztítórendszerrel és a tejhab beállítására szolgáló gombbal felszerelve, mosogatógépben mosható.



Automatikus bekapcsolás: Lehetőség van a gép automatikus bekapcsolásának beprogramozására, hogy a szükséges időre használatra kész legyen.



Kávéfajták: A következő kávéfajtákat készítheti el: Ristretto-Corto (kis adag) /Normál (közepes adag) / Lungo (nagy adag)



A dupla kávé funkció lehetővé teszi két eszpresszó egyidejű elkészítését egyetlen főzési ciklussal.



Vízkőmentesítési funkció: Elengedhetetlen a felesleges vízkőlerakódások eltávolításához a tartályban, és lehetővé teszi a termék megfelelő működését. A művelet elvégzésének szükségességét maga a termék jelzi.



Kúpos rozsdamentes acél kávédaráló.



45 cm magas kompakt készülékek – tökéletes megoldás a kis magasságú konyhák funkcionális követelményeinek kielégítésére. Különböző típusokban és stílusokban kapható.



Megvilágított kezelőszervek: olyan biztonsági berendezés, amely figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék be van kapcsolva, valamint lenyűgöző dizájnelem is egyben.



A tejhab állítható a termokancsó gombjával.