

# CMS4104B3



Produktfamilie

Type

Kategori

Kaffemaskine

Automatisk

45 cm kompakt



## Æstetik

Æstetik  
Farve

Linea  
Sort

Serie  
Logo

2  
Silketryk

## Betjeninger



Display  
Ant. displaysprog

TFT farve soft-touch  
17

Displaysprog

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,  
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,  
ET, KK, UK

Type af betjenings-  
indstilling

Berøringsbetjening

## Program / Funktioner

Ant. drikkevarer



Kaffefunktion (enkelt)



Kaffefunktion (dobbelt)



Forvarme infusionsfunktion

Ja

Automatisk Cappuccinomaskine med separat tank  
til mælk

Ja

Varmt vand-funktion: til te eller andre drikkevarer



Formalet kaffe-tilvalg



Justerbar kaffeintensitet



Justerbar kaffe, længde	
Justerbart cappuccinoskum	
Programmeret automatisk tænding	
Automatisk skyl	
Automatisk afkalkning	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekværn	
Vandhårdhed	Ja
Mangel på vand, signal	Ja
Børnesikring	Ja
Demo tilstand	Ja

## Tekniske egenskaber



Kaffegrulat, rum	Ja	Kopholder	Ja, opvarmet
Rum til formålet kaffe	Ja	Varmesystem	Termoblok + Dampenhed
Aftagelig vandbeholder	Ja	Kværn	Rustfrit stål, konisk kværn
Brugt kaffegrums-beholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	Pumpetryk	15 bar
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja, 85-142 mm	Vandbeholder kapacitet	2,50 l
Dampfordeler	Ja	Kaffegrulat beholderkapacitet	350 g
Drypbakke	Ja	Belysningstype	LED
Aftagelig mælkekande	Ja	Lys	4
Varmekande	Ja	Installation	På teleskop-skiner

## Elektrisk tilslutning

Stik	Nej	Spænding (V)	220-240 V
Nominel effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	5,6 A	Kabellængde	180 cm

## Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	Højde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		



---
























## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC connector og UK stik

## Symbols glossary

	Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.		Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.
	Brygningstemperatur mellem 88 og 96 °C.		Tre niveauer af justerbar kaffetemperatur for at smage kaffen på den ønskede temperatur.
	Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.		Typer af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)
	Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.		Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.
	Integreret kopvarmer.		Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.
	Frontal tilgang: det er muligt at nå hvert punkt i maskinen og udtrække komponenter ved brug af en enkelt hånd.		Mælkeskumtemperatur 60 °C.
	Konisk kaffekværn i rustfrit stål.		Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.
	Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.		Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke
	5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.		Fem niveauer justerbar kaffelængde: espresso, normal, lang, ekstra lang og Americano.
	13 niveauer justerbar kværn.		Maskinen garanterer at skabe forskellige drinks: espresso, kaffe, lang, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte macchiato, varm mælk, flat white, varmt vand.
	Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.		Termisk karaffel i rustfrit stål. Garanterer at holde mælken frisk længere. Udstyret med et automatisk rengøringsystem og en knap til justering af mælkeskummet, kan den vaskes i opvaskemaskinen.
	Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjening gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.		