

CMS4104B3



Família Tipo Categoria

Máquina de café Automática Compacta 45 cm



Design

Design

Cor

Linea Preto Design Logótipo

Logótipo serigrafado

Comandos



Display

TFT 4,3" soft touch e a

cores

Número de idiomas disponíveis

17

Idiomas disponíveis no

display

Comandos

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,

ET, KK, UK

Comandos Touch Control

Programa/ Funções

N° de bebidas

Função 1 café normal

Função café duplo

Função de pré aquecimento Função automática para Cappuccino

Função água quente para chás e outras bebidas

Opção de café moído

Intensidade do café regulável

Definição da altura do café









Sim









SMEG SPA 12/12/2025



Espuma do cappuccino regulável

Programação para ligar em horário pré-definido

Lavagem automática

Descalcificação automática

Temperatura do café regulável

Moinho do café regulável

Programação da dureza da água Aviso de falta de água no depósito

Bloqueio de comandos para proteção de crianças

Modo demonstração













Sim

Sim Sim

Sim

Especificações técnicas













Depósito para café em

grão

Depósito para café

moído

Depósito da água

removível

Depósito de borras do

café removível

Dispensador de café ajustável para chávena

longa ou curta

Dispensador de vapor

para cappuccino

Tabuleiro de recolha de

gotas

Jarro para o leite

removível

Garrafa térmica

Sim

Sim

Sim

Para 14 cafés (7 duplos)

Sim, 85-142 mm

Sim

Sim

Sim, 0,5 L, em aço inox com sistema autolimpeza

Prateleiras para

chávenas

Sistema de aquecimento Termobloco + Vapor

Sim, aquecidas

Semiprofissional, cónico e

em aço inox

15 bar

Pressão da bomba de

água

Capacidade do depósito 2,50 l

de água

Capacidade do depósito 350 g

do grão

Tipo de iluminação lluminação

Instalação

4 Guias telescópicas soft

close

LEDs

Ligação elétrica

Potência elétrica

nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

Profundidade (mm)

1350 W

5.6 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

50-60 Hz 180 cm

Dados de logística

Largura

595 mm

470 mm


Altura

455 mm

SMEG SPA

12/12/2025





SMEG SPA 12/12/2025



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

SMEG SPA 12/12/2025




Symbols glossary

ı	1	7	7	Ν	J
ı	-	1	Q	u	И
Ш	٠.	6	ď	u,	и
п	,	٠.	٠.	,	п

Enxaguamento automático com água quente quando a máquina de café está ligada.





Possibilidade de tirar 2 expressos ao mesmo tempo.

Tabuleiro para aquecer as chávenas.

Acesso frontal: é possível alcançar todos os pontos da máquina e extrair qualquer componente com a mão.

Moinho de café cónico em aço inoxidável

Altura do eletrodoméstico.

Intensidade de café ajustável em 5 níveis: esta função permite ajustar a quantidade de grãos moídos em qualquer ciclo de infusão.

Moagem ajustável a 13 níveis

A espuma de leite é ajustável através do botão da garrafa térmica.

Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.

Ligação automática: é possível programar a máguina para se ligar numa determinada hora.

Temperatura do café regulável até 3 temperaturas.

Tipos de café a servir: curto, normal, longo.

Grão de café: pode utilizar grão de café com a possibilidade de ajustar o nível de moagem.

Descalcificação: a função de descalcificação é indispensável para remover o calcário acumulado no forno, de modo a permitir o uso correto da sua função a vapor. O próprio forno sinaliza quando há necessidade de executar esta tarefa.

Temperatura da espuma de leite a 60°C

Café moído: a função permite usar café moído, especialmente para facilitar a preparação do descafeinado.

Água quente: esta função permite fornecer água quente para chá, infusões e outras bebidas quentes.

Comprimento ajustável do café em cinco níveis: expresso, normal, longo, extra longo e americano.

A máquina garante a criação de diferentes bebidas: café expresso, café longo, 2 cafés expresso, macchiato de café expresso, americano, cappuccino, caffelatte, macchiato de café com leite, leite quente, e água quente.

Garrafa térmica em aço inoxidável: garante manutenção de leite fresco durante mais tempo. Equipada com um sistema de limpeza automática e um botão para ajustar a espuma do leite, pode ser lavada na máquina de lavar louça.

SMEG SPA 12/12/2025