

CMS4104B3



Produktgrupp

Typ

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

Inbyggd kaffemaskin



Estetisk linje

Estetik
Färg

Linea
Svart

Serie
Logga

2
Med screentryck

Kommandon



Display

4,3" TFT färgdisplay soft touch

Displayspråk

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Antal displayspråk

17

Typ av kontroller

Touch-kontroll

Teknisk specifikation



Behållare för kaffeböner Ja

Behållare för malet kaffe Ja

Avtagbar vattentank Ja

Kaffesumpbehållare Ja (14 enkel, 7 dubbel)

Justerbar kaffepip Ja, 85-142 mm

Ångbehållare Ja

Droppbricka Ja

Löstagbar mjölkkanne Ja

Isolerad mjölkbehållare Ja, 0,5 L i rostfritt stål och auto clean system

Kopphållare Ja, uppvärmd

Värmesystem Thermoblock + Ångare
Kvarn Semiprofessionell konisk kvarn i rostfritt stål

Pumptryck 15 bar

Kapacitet vattenbehållare 2.50 l

Kapacitet kaffebönbehållare 350 g

Typ av belysning LED

Ljuskällor 4

Installation

På dämpade teleskopskenor

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	1350 W
Ström	5,6 A
Spänning (V)	220-240 V

Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Sladdens längd	180 cm

Logistisk information

Bredd (mm)	595 mm
Djup (mm)	470 mm

Höjd (mm)	455 mm
-----------	--------























Tillbehör ingår ej

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Symbols glossary (TT)

	Sköljning: Sköljs automatiskt med varmt vatten när kaffemaskinen startas.		Automatisk påslagning: Det är möjligt att programmera automatisk påslagning av maskinen för att göra den redo att användas vid önskad tid.
	Kaffetemperaturen är justerbar i tre nivåer		Semiprofessionell ångkokare med ett särskilt värmeelement för att hantera ångutloppet. Lämplig för recept som varm choklad, punch, bombardino, vinbrulé.
	Typer av kaffe: Du kan tillaga följande typer av kaffe: Ristretto-Corto (liten kopp) / Normale (mediumkopp) / Lungo (stor kopp)		Dubbelkaffefunktionen gör det möjligt att förbereda två espresso samtidigt med bara en brygging.
	Kaffeböner: Du kan använda kaffeböner i kaffemaskinen med möjlighet att justera malningens grovhet.		Integrerad koppvärmare.
	Avkalkningsfunktion: Det är viktigt att avlägsna överflödiga avlagringar av kalk i tanken och möjliggöra att produkten fungerar korrekt.		Konformad kaffekvarn i rostfritt stål.
	Malet kaffe: Det är möjligt att använda malet kaffe eller kaffeböner i kaffemaskinen och det går även att justera malningsgraden.		Kompakta apparater med en höjd på 45 cm – en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar.
	Varmvatten: Kaffemaskinen kan göra varmt vatten för te eller andra varma drycker.		5 nivåer av justerbar kaffeintensitet. Med den här funktionen kan du justera mängden bönor som mals i vilken bryggningscykel som helst.
	Fem nivåer av justerbar kaffeintensitet: espresso, normal, lungo, extra lungo och Americano.		Justerbar kvarn med 13 nivåer.
	Maskinen gör det möjligt att skapa olika drycker: espresso, kaffe, lungo, dubbel espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffè latte, latte macchiato, varm mjölk, flat white, varmt vatten.		Mjölkskummet går att justeras genom vredet på den termiska kannan.
	Termisk kanna i rostfritt stål. Håller garanterat mjölken färsk längre. Utrustad med ett automatiskt rengöringssystem och en knapp för att justera mjölkskummet. Kan diskas i diskmaskinen.		Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.