

CMS4104B3



Produktgrupp

Typ

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

Inbyggd kaffemaskin



Estetisk linje

Estetik
Färg

Linea
Svart

Serie
Logga

2
Med screentryck

Kommandon



Display

4,3" TFT färgdisplay soft
touch

Displayspråk

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Antal displayspråk

17

Typ av kontroller

Touch-kontroll

Program / funktioner

Antal program



Kaffefunktion (enkel)



Kaffefunktion (dubbel)



Förvärmningsfunktion

Ja

Automatisk mjölkskummare med separat tank för
mjölk

Ja

Varmvattensfunktion: för te och andra varma
drycker



Alternativ för malet kaffe



Ställbar kaffeintensitet



| | |
|-------------------------------|---|
| Anpassningsbar kaffestorlek |  |
| Inställning av cappuccinoskum |  |
| Programmerbar autostart |  |
| Automatisk genomspolning |  |
| Automatisk avkalkning |  |
| Variabel kaffetemperatur |  |
| Inställningsbar kaffekvarn |  |
| Inställning av vattenhårdhet | Ja |
| Signal vid låg vattennivå | Ja |
| Barnlås | Ja |
| Demoläge | Ja |

Teknisk specifikation



| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| Behållare för kaffeböror | Ja | Kopphållare | Ja, uppvärmd |
| Behållare för malet kaffe | Ja | Värmesystem | Thermoblock + Ångare |
| Avtagbar vattentank | Ja | Kvarn | Semiprofessionell konisk kvarn i rostfritt stål |
| Kaffesumpbehållare | Ja (14 enkel, 7 dubbel) | Pumptryck | 15 bar |
| Justerbar kaffepip | Ja, 85-142 mm | Kapacitet vattenbehållare | 2,50 l |
| Ångbehållare | Ja | Kapacitet kaffebönbehållare | 350 g |
| Droppbricka | Ja | Typ av belysning | LED |
| Löstagbar mjölkkanne | Ja | Ljuskällor | 4 |
| Isolerad mjölkbehållare | Ja, 0,5 L i rostfritt stål och auto clean system | Installation | På dämpade teleskopskenor |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt | Nej | Spänning (V) | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 1350 W | Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Ström | 5,6 A | Sladdens längd | 180 cm |

Logistisk information

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| Bredd (mm) | 595 mm | Höjd (mm) | 455 mm |
| Djup (mm) | 470 mm | | |


























Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Sköljning: Sköljs automatiskt med varmt vatten när kaffemaskinen startas. |  | Automatisk påslagning: Det är möjligt att programmera automatisk påslagning av maskinen för att göra den redo att användas vid önskad tid. |
|  | Bryggtemperatur mellan 88 och 96 ° C. |  | Kaffetemperaturen är justerbar i tre nivåer |
|  | Semiprofessionell ångkokare med ett särskilt värmeelement för att hantera ångutloppet. Lämplig för recept som varm choklad, punch, bombardino, vinbrulé. |  | Typer av kaffe: Du kan tillaga följande typer av kaffe: Ristretto-Corto (liten kopp) / Normale (mediumkopp) / Lungo (stor kopp) |
|  | Dubbelkaffefunktionen gör det möjligt att förbereda två espresso samtidigt med bara en brygning. |  | Kaffeböner: Du kan använda kaffeböner i kaffemaskinen med möjlighet att justera malningens grovhet. |
|  | Integrerad koppvärmare. |  | Avkalkningsfunktion: Det är viktigt att avlägsna överflödiga avlagringar av kalk i tanken och möjliggöra att produkten fungerar korrekt. |
|  | Frontmanövrerad: det är möjligt att nå varje punkt i maskinen och ta ut alla komponenter med en handanvändning. |  | Mjölkskumtemperatur 60 ° C. |
|  | Konformad kaffekvarn i rostfritt stål. |  | Malet kaffe: Det är möjligt att använda malet kaffe eller kaffeböner i kaffemaskinen och det går även att justera malningsgraden. |
|  | Kompakta apparater med en höjd på 45 cm – en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar. |  | Varmvatten: Kaffemaskinen kan göra varmt vatten för te eller andra varma drycker. |
|  | 5 nivåer av justerbar kaffeintensitet. Med den här funktionen kan du justera mängden bönor som mals i vilken brygningscykel som helst. |  | Fem nivåer av justerbar kaffeintensitet: espresso, normal, lungo, extra lungo och Americano. |
|  | Justerbar kvarn med 13 nivåer. |  | Maskinen gör det möjligt att skapa olika drycker: espresso, kaffe, lungo, dubbel espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffè latte, latte macchiato, varm mjölk, flat white, varmt vatten. |
|  | Mjölkskummet går att justeras genom vredet på den termiska kannan. |  | Termisk kannan i rostfritt stål. Håller garanterat mjölken färsk längre. Utrustad med ett automatiskt rengöringssystem och en knapp för att justera mjölkskummet. Kan diskas i diskmaskinen. |
|  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning. | | |