

CMS4104G



Produktfamilie	Kaffemaskine
Type	Automatisk
Kategori	45 cm kompakt



Æstetik

Æstetik	Linea	Serie	2
Farve	Neptune Grey	Type af stål	Børstet
Finish	Matt	Logo	Silketryk

Betjeninger



Display	TFT farve soft-touch	Displaysprog	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Ant. displaysprog	17	Type af betjeningsindstilling	Berøringsbetjening

Tekniske egenskaber



Kaffegrulat, rum	Ja	Kopholder	Ja, opvarmet
Rum til formålet kaffe	Ja	Varmesystem	Termoblok + Dampenhed
Aftagelig vandbeholder	Ja	Kværn	Rustfrit stål, konisk kværn
Brugt kaffegrumsbeholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	Pumpetryk	15 bar
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja, 85-142 mm	Vandbeholder kapacitet	2.50 l
Dampfordeler	Ja	Kaffegrulat beholderkapacitet	350 g
Drypbakke	Ja	Belysningstype	LED
Aftagelig mælkekande	Ja	Lys	4
		Installation	På teleskop-skiner


Varmekande Ja

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	5,6 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V		

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	Højde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		























Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary (TT)

	Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.		Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.
	Tre niveauer af justerbar kaffetemperatur for at smage kaffen på den ønskede temperatur.		Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.
	Typen af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)		Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.
	Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.		Integreret kopvarmer.
	Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.		Konisk kaffekværn i rustfrit stål.
	Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.		Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.
	Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke		5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.
	Fem niveauer justerbar kaffelængde: espresso, normal, lang, ekstra lang og Americano.		13 niveauer justerbar kværn.
	Maskinen garanterer at skabe forskellige drinks: espresso, kaffe, lang, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte macchiato, varm mælk, flat white, varmt vand.		Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.
	Termisk karaffel i rustfrit stål. Garanterer at holde mælken frisk længere. Udstyret med et automatisk rengøringsystem og en knap til justering af mælkeskummet, kan den vaskes i opvaskemaskinen.		Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.