CMS4104G

Produktserien	Kaffemaskin
Type	Automatisk
Kategori	45 cm kompakt



Estetisk linje

Estetikk	Linea	**Serie**	2
Farge	Neptune Grey	**Type stål**	Børstet
Finish	Matt	**Logo**	silke skjerm

Kontroller

Display	TFT farge myk berøring	**Visningsspråk**	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Antall visningsspråk	17	**Type kontroll innstilling**	Touch-kontroll

Program / funksjoner

Antall drikkevarer	
Kaffe funksjon (single)	
Kaffe funksjon (single)	
Forvarmer infusjonsfunksjon	Ja
Automatisk Cappuccino lager med separat tank for melk	Ja
Varmtvanns funksjon: for te eller andre drikker	
Malt kaffe valg	

Justerbar Kaffe Intensitet	
Variabel kaffelengde	
Justerbart cappuccino skum	
Programmert automatisk innkobling	
Automatisk rens	
Automatisk avkalking	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekvern	
vann hardhet	Ja
Mangel på vannsignal	Ja
Barnesikring	Ja
Demomodus	Ja

Tekniske egenskaper



Kaffegrut seksjon	Ja
Pre-Jordet Kaffe Kammer	Ja
Avtagbar vannbeholder	Ja
Avfallsbeholder for kaffegrut	Ja (14 single, 7 dobble)
Høydejusterbar kaffeutløp	Ja, 85-142 mm
Steam dispenser	Ja
Dryppskål	Ja
Flyttbar melk karaffel	Ja
Thermal carafe	Ja


Krus holder	Ja, varmet
Varmesystem	Termoblokk + damp
Kvern	Rustfritt stål kjegleformet kvern
Pumpetrykk	15 bar
Vannbeholder kapasitet	2.50 l
Kontainerkapasitet for kaffe	350 g
Lystype	LED
Lys	4
Installasjon	På teleskopskinner

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko
Nominell effekt	1350 W
Nåværende	5.6 A
Spenning (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Lengde på ledning	180 cm

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm
Dybde (mm)	470 mm
Høyde (mm)	455 mm


597
452
23
428
545
450
30
350
45
45
450
45
560
500
545
850
45

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Symbols glossary



Skylling: Det er en automatisk skylling med varmt vann når kaffemaskinen er slått på.



Bryggetemperatur fra 88 til 96 °C.



Semiprofesjonell damper med inkludert varmeelement for å styre damputløpet. Egnet for oppskrifter som varm sjokolade, punsj, bombardino / irish coffee, glühwein.



Den doble kaffefunksjonen gjør det mulig å tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel bryggesyklus.



Integrert koppevarmer.



Utgangspunkt i front: Det er mulig å nå samtlige punkter på maskinen og trekke ut enhver komponent ved bruk av en enkelt hånd.



Konisk kaffekvern i rustfritt stål.



Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.



5 nivås justerbar kaffeintensitet. Denne funksjonen gjør det mulig å justere mengden malte bønner i hver bryggesyklus.



13 nivåer justerbar kvern.



Melkeskummeren er regulerbar via termosbryteren.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



Automatisk på: Det er mulig å programmere automatisk på, slik at maskinen er klar på et gitt tidspunkt.



Regulerbar kaffetemperatur i tre nivåer slik at kaffen kan nytes ved ønsket temperatur.



Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)



Kaffebønner: Du kan bruke kaffebønner i kaffemaskinen med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.



Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.



Melkeskummertemperatur 60 °C.



Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen, med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.



Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann til te eller andre varme drikker



Fem nivåer justerbar kaffestørrelser: Espresso, Normal, Stor, Ekstra stor og Americano.



Maskinen kan lage forskjellige typer drikker: Espresso, kaffe, stor kaffe, 2 x Espresso, Espresso macchiato, Americano, Cappuccino, Cappuccino mix, kaffe latte, latte macchiato, varm melk, falt white, varmt vann.



Termos i rustfritt stål. Holder melken fersk over lengre tid. Utstyrt med et selvrensesystem og en bryterknott som justerer melkeskummeren. Kan vaskes i oppvaskmaskin.