

CMS4104G

**Сімейство продуктів**

Кавамашини

Тип продукту

Автоматична

Категорія

Компактний прибор, 45 см



Естетика

Естетика

Linea

Серія

2

Колір

Neptune Grey

Тип нержавіючої сталі

Матова

Оздоблення

Матовий

Логотип

Серіографія

Управління

**Дисплей**

Многоязычный цветной TFT-дисплей (в том числе русский язык)

Мови на дисплеї

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Кількість мов на дисплей 17**Тип управління**

Сенсорне управління

Програми/ Функції

Кількість напитков**Функція одночіної кави****Функція подвійної кави****Попереднє розігрівання**

Так

Автоматичне приготування капучіно з окремою ємністю для молока

Так

Гаряча вода для чаю та інших напоїв**Опція Мелена кава****Регулювання міцності кави**

Регулювання кількості води на чашку



Регулювання молочної піни для капучіно



Програмоване автоматичне включення



Автоматичне промивання



Автоматичне очищення від накипу



Регулювання температури кави



Регулювання помелу кави



Жорсткість води

Так

Попередження про низький рівень води

Так

Захисне блокування

Так

Режим шоуруму

Так

Технічні характеристики



Ємність для кави в зернах Так

Держатель чашек

Да, с подогревом

Система нагрівання
Термоблок +
Парогенератор

Ємність для меленої кави Так

Кофемашины

Коническая кофемолка из нержавеющей стали

Знімний контейнер для води Так

Тиск помпи

15 bar

Контейнер для кавової гущі Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави)

Ємність для води

2.40 л

Регульований по висоті дозатор кави Да, 85 - 142 мм

Резервуар для зерен кави

350 г

Подання пари для приготування капучіно Так

Тип ламп підсвічування

LED

Піддон для збирання крапель Так

Лампи підсвічування

4

Знімний резервуар для молока Так

Встановлення

Телескопические направляющие с закрыванием soft-close

Термический кувшин Да

Електричне підключення

Номінальна потужність (кВт) 1350 Вт

Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Сила струму (А) 5,6 А

Довжина електричного кабелю 180 см

Напруга (В) 220-240 В

Логістична інформація

Довжина (мм)


595 мм

Висота (мм)

455 мм

Глибина виробу (мм)

470 мм





Not included accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary (TT)

	Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.		Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.
	Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.		Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.
	Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-карто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).		Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.
	Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.		Встроенный подогреватель чашей
	Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщает сам продукт.		Коническая кофемолка из нержавеющей стали.
	Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.		Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.
	Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.		5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.
	Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.		13 степеней помола
	Машина гарантирует приготовление различных напитков: эспрессо, кава, лонг, 2 x эспрессо, эспрессо маккиато, американо, капучино, капучино мікс, латте, латте маккиато, горячее молоко, латте білій, горячая вода.		Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.
	Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.		Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.