

# CMS4104S

**Семейство продуктов**

Автоматическая кофемашина

**Тип**

Автоматическая

**Категория**

Компактный прибор, 45 см



## Эстетика

**Эстетика**

Linea

**Цвет**

Серебристый

**Отделка**

Глянцевый

**Серия**

2

**Тип нержавеющей стали**

Матовая

**Логотип**

Шелкография

## Управление

**Дисплей**

Многоязычный цветной TFT-дисплей (в том числе русский язык)

**Языки на дисплее**

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

**Количество языков на дисплее**

17

**Тип управления**

Touch Control

## Программы/ функции

**Количество напитков****Один кофе****Двойной кофе****Предварительный разогрев**

Да

**Автоматическое приготовление капучино**

Да

**Подача горячей воды для чая и других напитков****Использование молотого кофе**

|   |   |
|---|---|
| <b>Регулировка крепости кофе</b>                |  |
| <b>Регулировка количества воды на чашку</b>     |  |
| <b>Регулировка молочной пены для капучино</b>   |  |
| <b>Программируемое автоматическое включение</b> |  |
| <b>Автоматическое сполоскивание</b>             |  |
| <b>Автоматическая очистка от накипи</b>         |  |
| <b>Регулировка температуры кофе</b>             |  |
| <b>Регулировка помола кофе</b>                  |  |
| <b>Регулировка жесткости воды</b>               | Да  |
| <b>Предупреждение о низком уровне воды</b>      | Да  |
| <b>Блокировка управления</b>                    | Да  |
| <b>Демонстрационный режим</b>                   | Да  |

## Технические характеристики




|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <b>Емкость для кофе в зернах</b>             | Да   | <b>Держатель чашек</b>             | Да, с подогревом                                      |
| <b>Емкость для молотого кофе</b>             | Да   | <b>Нагревательная система</b>      | Термоблок + парогенератор                             |
| <b>Съемный контейнер для воды</b>            | Да   | <b>Кофемашины</b>                  | Коническая кофемолка из нержавеющей стали             |
| <b>Съемный контейнер для кофейного жмыха</b> | Да (14 чашек кофе, или 7 двойных чашек кофе) | <b>Давление помпы</b>              | 15 bar  |
| <b>Регулируемый по высоте дозатор кофе</b>   | Да, 85 - 142 мм                              | <b>Объем резервуара для воды</b>   | 2.40 л  |
| <b>Подача пара</b>                           | Да   | <b>Контейнер для кофе в зернах</b> | 350 г   |
| <b>Поддон для сбора капель</b>               | Да   | <b>Тип подсветки</b>               | LED   |
| <b>Съемный резервуар для молока</b>          | Да   | <b>Лампы подсветки</b>             | 4   |
| <b>Термический кувшин</b>                    | Да   | <b>Установка</b>                   | Телескопические направляющие с закрыванием soft-close |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |          |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 1350 Вт   | <b>Частота тока</b>                | 50-60 Гц |
| <b>Сила тока</b>            | 5,6 А     | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см   |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В |                                    |          |

## Логистическая информация

|                             |        |                             |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b>  | 595 мм | <b>Высота продукта (мм)</b> | 455 мм |
| <b>Глубина изделия (мм)</b> | 470 мм |                             |        |





---

## Совместимые Аксессуары

---

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.   |    | Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.  |
|    | Температура заваривания от 88 до 96°C.   |    | Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.   |
|    | Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.     |    | Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-карто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).   |
|    | Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.   |    | Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.  |
|    | Встроенный подогреватель чашей   |    | Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.                       |
|  | Фронтальный подход: можно добраться до любой точки машины и извлечь любые компоненты одной рукой.  |  | Температура молочной пены 60°C.   |
|  | Коническая кофемолка из нержавеющей стали.   |  | Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.  |
|  | Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях. |  | Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.   |
|  | 5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.   |  | Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.   |
|  | 13 степеней помола   |  | Кофемашина гарантирует приготовление различных напитков: эспрессо, кофе, лунго, двойной эспрессо, эспрессо макиато, американо, капучино, капучино микс, латте макиато, горячее молоко, фреш-уайт, горячая вода. |
|  | Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.   |  | Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.         |



Touch controls: простое в использовании  
сенсорное управление позволяет  
программировать прибор одним нажатием  
кнопки.



---

## Benefit (TT)

---

### TFT Touch Display

Intuitive and practical full-touch display for easy navigation through options and quick selection of your desired beverage

### Favorites Function

'Favorites' function to save and recreate preferred drinks with a single touch, customizing intensity and quantity

### Coffee compatibility

Compatible with both coffee beans and ground coffee, ideal for switching between blends, including decaf

### Stainless steel conical grinder

Stainless steel conical grinder with 13 adjustable levels for uniform grinding that preserves the full aroma

### Thermoblock heating system

Increased speed of machine preparation and precise control of the water temperature for coffee brewing, thanks to a thermoblock heating system

### 13 beverages

13 different beverages with just three ingredients - coffee, milk, and water - for a varied and always perfect experience

### Easy cleaning

Front-accessible components for effortless cleaning and maintenance