

CMS4303X



Produktfamilie

Type

Kategori

Kaffemaskine

Automatisk

45 cm kompakt



Æstetik

Æstetik

Farve

Finish

Classic

Rustfrit stål

Fingerproof

Type af stål

Glastype

Logo

Børstet

Eclipse

Præget

Betjeninger



Display

Ant. displaysprog

Displaysprog

TFT farve soft-touch

17

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Antal betjeninger

Betjeningsknapper

Betjening farve

2

Classic

Ståleffekt

Type af betjenings-
indstilling

Berøringsbetjening

Program / Funktioner

Ant. drikkevarer

Kaffefunktion (enkelt)

Kaffefunktion (dobbelt)

Forvarme infusionsfunktion

Automatisk Cappuccinomaskine med separat tank
til mælk

Varmt vand-funktion: til te eller andre drikkevarer



Ja

Ja



Formalet kaffe-tilvalg	
Justerbar kaffeintensitet	
Justerbar kaffe, længde	
Justerbart cappuccinoskum	
Programmeret automatisk tænding	
Automatisk skyl	
Automatisk afkalkning	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekværn	
Vandhårdhed	Ja
Mangel på vand, signal	Ja
Børnesikring	Ja
Demo tilstand	Ja

Tekniske egenskaber



Kaffegrulat, rum	Ja	Varmesystem	Termoblok + Dampenhed
Rum til formalet kaffe	Ja	Kværn	Rustfrit stål, konisk kværn
Aftagelig vandbeholder	Ja	Pumpetryk	15 bar
Brugt kaffegrums-beholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	Vandbeholder kapacitet	2.50 l
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja, 85-142 mm	Kaffegrulat beholderkapacitet	350 g
Dampfordeler	Ja	Belysningstype	LED
Drypbakke	Ja	Lys	4
Aftagelig mælkekande	Ja	Installation	På teleskop-skiner
Varmekande	Ja	Frontadgang	Ja
Kopholder	Ja, opvarmet		

Elektrisk tilslutning

Stik	Nej	Spænding (V)	220-240 V
Nominel effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	5.6 A	Kabellængde	180 cm

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	Højde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		



























Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary

	Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.		Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.
	Brygningstemperatur mellem 88 og 96 °C.		Tre niveauer af justerbar kaffetemperatur for at smage kaffen på den ønskede temperatur.
	Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.		Typer af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)
	Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.		Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.
	Integreret kopvarmer.		Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.
	Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.		Frontal tilgang: det er muligt at nå hvert punkt i maskinen og udtrække komponenter ved brug af en enkelt hånd.
	Mælkeskumtemperatur 60 °C.		Konisk kaffekværn i rustfrit stål.
	Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.		Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.
	Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke		5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.
	Fem niveauer justerbar kaffelængde: espresso, normal, lang, ekstra lang og Americano.		13 niveauer justerbar kværn.
	Maskinen garanterer at skabe forskellige drinks: espresso, kaffe, lang, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte macchiato, varm mælk, flat white, varmt vand.		Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.
	Termisk karaffel i rustfrit stål. Garanterer at holde mælken frisk længere. Udstyret med et automatisk rengøringsystem og en knap til justering af mælkeskummet, kan den vaskes i opvaskemaskinen.		Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.