CMS4303X

Produktfamilie	Kaffemaskine
Type	Automatisk
Kategori	45 cm kompakt



Æstetik

Æstetik	Classic	**Type af stål**	Børstet
Farve	Rustfrit stål	**Glastype**	Eclipse
Finish	Fingerproof	**Logo**	Præget

Betjeninger

Display	TFT farve soft-touch	**Antal betjeninger**	2
Ant. displaysprog	17	**Betjeningsknapper**	Classic
Displaysprog	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK	**Betjening farve**	Ståleffekt
Type af betjenings-indstilling	Berøringsbetjening		

Program / Funktioner

Ant. drikkevarer	
Kaffefunktion (enkelt)	
Kaffefunktion (dobbelt)	
Forvarme infusionsfunktion	Ja
Automatisk Cappuccinomaskine med separat tank til mælk	Ja
Varmt vand-funktion: til te eller andre drikkevarer	

Formalet kaffe-tilvalg	
Justerbar kaffeintensitet	
Justerbar kaffe, længde	
Justerbart cappuccinoskum	
Programmeret automatisk tænding	
Automatisk skyl	
Automatisk afkalkning	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekværn	
Vandhårdhed	Ja
Mangel på vand, signal	Ja
Børnesikring	Ja
Demo tilstand	Ja

Tekniske egenskaber




Kaffegranulat, rum	Ja	**Varmesystem**	Termoblok + Dampenhed
Rum til formalet kaffe	Ja	**Kværn**	Rustfrit stål, konisk kværn
Aftagelig vandbeholder	Ja	**Pumpetryk**	15 bar
Brugt kaffegrums-beholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	**Vandbeholder kapacitet**	2,50 l
		Kaffegranulat beholderkapacitet	350 g
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja, 85-142 mm		
		Belysningstype	LED
Dampfordeler	Ja	**Lys**	4
Drypbakke	Ja	**Installation**	På teleskop-skinner
Aftagelig mælkekande	Ja	**Frontadgang**	Ja
Varmekande	Ja		
Kopholder	Ja, opvarmet		

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	**Spænding (V)**	220-240 V
Nominel effekt	1350 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Nuværende	5,6 A	**Kabellængde**	180 cm

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	**Højde (mm)**	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		


597
452
23
428
545
450
30
350
45
45
450
45
560
500
545
850
45

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary



Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.



Brygningstemperatur mellem 88 og 96 °C.



Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.



Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.



Integreret kopvarmer.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



Mælkeskummertemperatur 60 °C.



Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.



Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke



Fem niveauer justerbar kaffelængde: espresso, normal, lang, ekstra lang og Americano.



Maskinen garanterer at skabe forskellige drinks: espresso, kaffe, lang, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte macchiato, varm mælk, flat white, varmt vand.



Termisk karaffel i rustfrit stål. Garanterer at holde mælken frisk længere. Udstyret med et automatisk rengøringssystem og en knap til justering af mælkeskummet, kan den vaskes i opvaskemaskinen.



Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.



Tre niveauer af justerbar kaffetemperatur for at smage kaffen på den ønskede temperatur.



Typer af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) /Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)



Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.



Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.



Frontal tilgang: det er muligt at nå hvert punkt i maskinen og udtrække komponenter ved brug af en enkelt hånd.



Konisk kaffekværn i rustfrit stål.



Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.



5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.



13 niveauer justerbar kværn.



Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.