

# CMS4303X



**Familia** Tipología Categoría Cafetera Automático

Integración, compacta 45 cm



#### Estética

Estética Color Acabado Clásica

Acero inoxidable Anti-huellas

Tipo de acero Tipo de vidrio

Logo

Cepillado Nerovista En relieve

#### Mandos



Pantalla

N° de lenguas en

display

Selección diferentes idiomas

Tipo de controles de ajuste

4,3" TFT colour soft touch

17

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,

ET, KK, UK

Control táctil

N.º de mandos Mandos de control Color mandos

2 Clásica Efecto acero

### **Programas/Funciones**

N° de bebidas

Función café individual

Función café doble

Pre-selección función infusiones

Cappuccino automático con dispensador leche separado





Sí

Sí



Función de agua caliente: para el té u otras bebidas

Opción café molido

Intensidad café ajustable

Largo de café regulable

Espuma para Cappuccino ajustable

Programación conexión automática

Aclarado automático

Descalcificación automática

Temperatura café variable

Molinillo café ajustable

Dureza agua

Indicador falta de agua

Bloqueo infantil

Sistema demo























Sí

Sí Sí

Sí

#### Características técnicas

















Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

dobles)



Si (14 individuales, 7

Compartimento café en

grano

Compartimento café molido

Contenedor aqua

desmontable

Contenedor residuos posos café

Salida café ajustable en Yes, 85-142 mm

altura

Dispensador de vapor para capuchino

Bandeja recogegotas

Jarra para la leche

extraible

Jarra térmica

Sí, acero inoxidable 0,5 L con sistema autoclean.

Calienta vasos Si. calentado Sistema de calentamiento

Molinillo

Molinillo cónico de acero inoxidable

Presión de la bomba Capacidad depósito de

agua

Capacidad contenedor

granos de café

Tipo de Luz LED Luces

Instalación

Guías telescópicas con

Thermoblock + Steamer

cierre suave.

15 bar

2,50 I

350 g

Acceso frontal Sí

### Conexión eléctrica

Potencia nominal Corriente

Tensión (V)

1350 W 5,6 A 220-240 V Frecuencia (Hz) Longitud del cable de alimentación


50-60 Hz 180 cm



# Datos logísticos

 Ancho (mm)
 595 mm
 Altura (mm)
 455 mm

 Profundo (mm)
 470 mm





# **Accesorios Compatible**

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



#### Symbols glossary



Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.



Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.



Temperatura de infusión entre 88 y 96 ° C.



Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada.



Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.



Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo



La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.



Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.



Reposa tazas integrado en la máquina y calentado.



Descalcificación: La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Conexión frontal: es posible llegar a cualquier punto de la máquina y extraer cualquier componente con el uso de una sola mano.



Temperatura de la espuma de leche a 60 ° C.



Molinillo de café cónico en acero inoxidable.



Café molido: puede usar café molido.



45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.



Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.



Largo del café ajustable a 5 niveles: expreso, normal, largo, extra largo y americano.



Molinillo de café ajustable a 13 niveles.



La máquina le permite crear 13 bebidas diferentes: espresso, café solo, café largo, café doble, macchiato, americano, capuchino, mezcla de capuchino, café con leche, café con leche macchiato, leche caliente, blanco plano, agua caliente para té y otras bebidas.



Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.





Jarra térmica de acero inoxidable. Mantiene la leche fresca por más tiempo. Equipado con un sistema de autolimpieza y una perilla para ajustar la cantidad de espuma de leche, se puede lavar en el lavavajillas.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.