CMS4303X

Ürün Ailesi	Kahve makinesi
Tip	Otomatik
Kategori	45 cm kompakt



Estetik

Estetik	Classica	**Çelik tipi**	Fırçalanmış
Renk	Paslanmaz çelik	**Cam tipi**	Eclipse
Son işlemler	Parmak izi tutmaz	**Logo**	Embossed

Kumandalar

Ekran	4,3'' TFT renkli soft touch	**Kumanda sayısı**	2
Ekran dillerinin sayısı	17	**Control knobs**	Classic
Display languages	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK	**Kumandaların rengi**	Çelik efekti
Kontrol ayarı türü	Dokunmatik kumanda		

Program / Fonksiyonlar

İçecek sayısı	
Kahve fonksiyonu (tekli)	
Kahve fonksiyonu (çift)	
Ön ısıtma demleme fonksiyonu	Evet
Süt için ayrı hazneli otomatik Cappuccino makinesi	Evet
Sıcak su fonksiyonu: Çay veya diğer içecekler için	
Öğütülmüş kahve seçeneği	

Ayarlanabilir kahve yoğunluğu	
Değişken kahve uzunluğu	
Ayarlanabilir cappuccino köpüğü	
Programlanmış otomatik açma	
Otomatik durulama	
Otomatik kireç çözme	
Değişken kahve sıcaklığı	
Ayarlanabilir kahve öğütücü	
Su sertliği	Evet
Su yokluğu sinyali	Evet
Çocuk kilidi	Evet
Demo modu	Evet

Teknik özellikler



Kahve çekirdekleri bölmesi	Evet
Öğütülmüş kahve bölmesi	Evet
Çıkarılabilir su haznesi	Evet
Kullanılmış kahve atıkları kabı	Evet (14 tek, 7 çift)
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ucu	Evet, 85-142 mm
Buhar dağıtıcı	Evet
Damlama haznesi	Evet
Çıkarılabilir süt kabı	Evet
Termal sürahi	Evet, paslanmaz çelik 0,5 L kendini temizleyen sistemli
Bardaklık	Evet, ısındı

Isıtma sistemi	Termoblok + Buharlı Pişirici
Öğütücü	Yarı profesyonel paslanmaz çelik konik öğütücü
Pompa basıncı	15 bar
Su haznesi kapasitesi	2,50 l
Kahve çekirdekleri haznesi kapasitesi	350 g
Lamba Tipi	LED
Lambalar	4
Kurulum	Yumuşak kapanmalı teleskopik raylarda
Önden yaklaşım	Evet

Elektrik Bağlantısı


Fiş	(F;E) Schuko
Nominal güç	1350 W
Akım	5,6 A

Voltaj (V)	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	180 cm

Lojistik Bilgisi

Genişlik (mm)	595 mm
Derinlik (mm)	470 mm

Yükseklik (mm)	455 mm


597
452
23
428
545
450
30
350
45
45
450
45
560
500
545
850
45

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo

Symbols glossary



Durulama: Kahve makinesi açıldığında sıcak suyla otomatik durulama vardır.



88 ile 96 ° C arasında demleme sıcaklığı.



Buhar çıkışını yönetmek için özel bir ısıtma elemanına sahip yarı profesyonel buharlı pişirici. Sıcak çikolata, punch, bombardino, vin brulé gibi tarifler için uygundur.



Çift kahve işlevi, tek bir infüzyon döngüsü ile aynı anda iki espresso hazırlamayı mümkün kılar.



Entegre fincan ısıtıcısı.



Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.



Süt köpüğü sıcaklığı 60 ° C.



Kahve: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde çekilmiş kahve veya kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.



Sıcak su: Kahve makinesi, çay veya diğer sıcak içecekler için sıcak su yapabilir



Beş kademeli ayarlanabilir kahve uzunluğu: espresso, normal, uzun, ekstra uzun ve Americano.



Makine, espresso, kahve, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino karışımı, caffelatte, latte macchiato, sıcak süt, düz beyaz, sıcak su gibi farklı içecekler oluşturmayı garanti eder.



Paslanmaz çelik termal sürahi. Sütün tazeliğini daha uzun süre muhafaza etmeyi garanti eder. Otomatik temizleme sistemi ve süt köpüğünü ayarlamak için bir düğme ile donatılmıştır, bulaşık makinesinde yıkanabilir.



Otomatik açma: Makineyi istenilen zamanda kullanıma hazır hale getirmek için makinenin otomatik olarak açılmasını programlamak mümkündür.



Kahveyi istenilen sıcaklıkta tatmak için üç kademeli ayarlanabilir kahve sıcaklığı.



Kahve türleri: Aşağıdaki kahve türlerini hazırlayabilirsiniz: Ristretto-Corto (küçük porsiyon) / Normal (orta porsiyon) / Uzun (büyük porsiyon)



Kahve çekirdekleri: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.



Kireç çözme işlevi: Tanktaki fazla kireçtaşı birikintilerini gidermek ve ürünün düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirme ihtiyacı, ürünün kendisi tarafından belirtilir.



Önden yaklaşım: Makinenin her noktasına ulaşmak ve herhangi bir bileşeni tek elle kullanmak mümkündür.



Konik paslanmaz çelik kahve değirmeni.



45 cm yüksekliğe sahip kompakt cihazlar - küçük mutfak setlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel çözüm. Çeşitli tiplerde ve farklı stillerde mevcuttur.



5 kademeli ayarlanabilir kahve yoğunluğu. Bu işlev, herhangi bir infüzyon döngüsünde öğütülmüş çekirdek miktarını ayarlamayı mümkün kılar.



13 seviyeli ayarlanabilir öğütücü.



Süt suyu, termal sürahi düğmesiyle ayarlanabilir.



Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.