

CMS4303X



Ürün Ailesi
Tip
Kategori

Kahve makinesi
Otomatik
45 cm kompakt



Estetik






| | | | |
|--------------|-------------------|------------|-------------|
| Estetik | Classica | Çelik tipi | Fırçalanmış |
| Renk | Paslanmaz çelik | Cam tipi | Eclipse |
| Son işlemler | Parmak izi tutmaz | Logo | Embossed |









Kumandalar



| | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------|
| Ekran | 4,3" TFT renkli soft touch | Kumanda sayısı | 2 |
| Ekran dillerinin sayısı | 17 | Control knobs | Classic |
| Display languages | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK | Kumandaların rengi | Çelik efekti |
| Kontrol ayarı türü | Dokunmatik kumanda | | |

Program / Fonksiyonlar

| | |
|--|---|
| İçecek sayısı |  |
| Kahve fonksiyonu (tekli) |  |
| Kahve fonksiyonu (çift) |  |
| Ön ısıtma demleme fonksiyonu | Evet |
| Süt için ayrı hazneli otomatik Cappuccino makinesi | Evet |
| Sıcak su fonksiyonu: Çay veya diğer içecekler için |  |
| Öğütülmüş kahve seçeneği |  |

| | |
|---------------------------------|---|
| Ayarlanabilir kahve yoğunluğu |  |
| Değişken kahve uzunluğu |  |
| Ayarlanabilir cappuccino köpüğü |  |
| Programlanmış otomatik açma |  |
| Otomatik durulama |  |
| Otomatik kireç çözme |  |
| Değişken kahve sıcaklığı |  |
| Ayarlanabilir kahve öğütücü |  |
| Su sertliği | Evet |
| Su yokluğu sinyali | Evet |
| Çocuk kilidi | Evet |
| Demo modu | Evet |

Teknik özellikler



| | |
|--|---|
| Kahve çekirdekleri bölmesi | Evet |
| Öğütülmüş kahve bölmesi | Evet |
| Çıkarılabilir su haznesi | Evet |
| Kullanılmış kahve atıkları kabı | Evet (14 tek, 7 çift) |
| Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ucu | Evet, 85-142 mm |
| Buhar dağıtıcı | Evet |
| Damlama haznesi | Evet |
| Çıkarılabilir süt kabı | Evet |
| Termal sürahi | Evet, paslanmaz çelik 0,5 L kendini temizleyen sistemli |
| Bardaklık | Evet, ısındı |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Isıtma sistemi | Termoblok + Buharlı Pişirici |
| Öğütücü | Yarı profesyonel paslanmaz çelik konik öğütücü |
| Pompa basıncı | 15 bar |
| Su haznesi kapasitesi | 2.50 l |
| Kahve çekirdekleri haznesi kapasitesi | 350 g |
| Lamba Tipi | LED |
| Lambalar | 4 |
| Kurulum | Yumuşak kapanmalı teleskopik raylarda |
| Önden yaklaşım | Evet |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|-------------|--------|----------------------------|-----------|
| Fiş | Hayır | Voltaj (V) | 220-240 V |
| Nominal güç | 1350 W | Frekans (Hz) | 50-60 Hz |
| Akım | 5.6 A | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 180 cm |

Lojistik Bilgisi

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Genişlik (mm) | 595 mm | Yükseklik (mm) | 455 mm |
| Derinlik (mm) | 470 mm | | |



























Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo

Symbols glossary

-  Durulama: Kahve makinesi açıldığında sıcak suyla otomatik durulama vardır.
-  88 ile 96 ° C arasında demleme sıcaklığı.
-  Buhar çıkışı yönetmek için özel bir ısıtma elemanına sahip yarı profesyonel buharlı pişirici. Sıcak çikolata, punch, bombardino, vin brulé gibi tarifler için uygundur.
-  Çift kahve işlevi, tek bir infüzyon döngüsü ile aynı anda iki espresso hazırlamayı mümkün kılar.
-  Entegre fincan ısıtıcısı.
-  Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.
-  Süt köpüğü sıcaklığı 60 ° C.
-  Kahve: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde çekilmiş kahve veya kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.
-  Sıcak su: Kahve makinesi, çay veya diğer sıcak içecekler için sıcak su yapabilir
-  Beş kademeli ayarlanabilir kahve uzunluğu: espresso, normal, uzun, ekstra uzun ve Americano.
-  Makine, espresso, kahve, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino karışımı, caffelatte, latte macchiato, sıcak süt, düz beyaz, sıcak su gibi farklı içecekler oluşturmayı garanti eder.
-  Paslanmaz çelik termal sürahi. Sütün tazeliğini daha uzun süre muhafaza etmeyi garanti eder. Otomatik temizleme sistemi ve süt köpüğünü ayarlamak için bir düğme ile donatılmıştır, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
-  Otomatik açma: Makineyi istenilen zamanda kullanıma hazır hale getirmek için makinenin otomatik olarak açılmasını programlamak mümkündür.
-  Kahveyi istenilen sıcaklıkta tatmak için üç kademeli ayarlanabilir kahve sıcaklığı.
-  Kahve türleri: Aşağıdaki kahve türlerini hazırlayabilirsiniz: Ristretto-Corto (küçük porsiyon) / Normal (orta porsiyon) / Uzun (büyük porsiyon)
-  Kahve çekirdekleri: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.
-  Kireç çözme işlevi: Tanktaki fazla kireçtaşı birikintilerini gidermek ve ürünün düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirme ihtiyacı, ürünün kendisi tarafından belirtilir.
-  Önden yaklaşım: Makinenin her noktasına ulaşmak ve herhangi bir bileşeni tek elle kullanmak mümkündür.
-  Konik paslanmaz çelik kahve değirmeni.
-  45 cm yüksekliğe sahip kompakt cihazlar - küçük mutfak setlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel çözüm. Çeşitli tiplerde ve farklı stillerde mevcuttur.
-  5 kademeli ayarlanabilir kahve yoğunluğu. Bu işlev, herhangi bir infüzyon döngüsünde öğütülmüş çekirdek miktarını ayarlamayı mümkün kılar.
-  13 seviyeli ayarlanabilir öğütücü.
-  Süt suyu, termal sürahi düğmesiyle ayarlanabilir.
-  Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.