

# CMS4604NR



Familia  
Tipo  
Categoría

Cafetera  
Automática  
Integración, compacta 45 cm



## Estética

|          |                 |                     |           |
|----------|-----------------|---------------------|-----------|
| Estética | Dolce Stil Novo | Componentes acabado | Cobre     |
| Color    | Negro           | Tipo de cristal     | Nerovista |
| Acabado  | Brillante       | Logo                | Aplicado  |

## Mandos



|                          |                            |                              |   |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Display                  | 4,3" TFT colour soft touch | Selección diferentes idiomas | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK |
| Nº de lenguas en display | 17                         | Tipo de controles de ajuste  | Control táctil  |

## Programas/Funciones

Nº de bebidas



Función café individual



Función café doble



Pre-selección función infusiones

Sí

Cappuccino automático con dispensador leche separado

Sí

Función de agua caliente: para el té u otras bebidas



Opción café molido



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Intensidad café ajustable        |  |
| Largo de café regulable          |  |
| Espuma para Cappuccino ajustable |  |
| Programación conexión automática |  |
| Aclarado automático              |  |
| Descalcificación automática      |  |
| Temperatura café variable        |  |
| Molinillo café ajustable         |  |
| Dureza agua                      | Sí  |
| Aviso falta de agua              | Sí  |
| Bloqueo infantil                 | Sí  |
| Sistema demo                     | Sí  |

## Características técnicas



|                                     |   |   |                                      |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Compartimento café en grano         | Sí  | Calienta vasos                              | Si, calentado                        |
| Compartimento café molido           | Sí  | Sistema de calentamiento                    | Thermoblock + Steamer                |
| Contenedor agua desmontable         | Sí  | Molinillo                                   | Molinillo cónico de acero inoxidable |
| Contenedor residuos posos café      | Si (14 individuales, 7 dobles)                    | Presión de la bomba                         | 15 bar                               |
| Salida café ajustable en altura     | Yes, 85-142 mm                                    | Capacidad depósito de agua                  | 2,50 l                               |
| Dispensador de vapor para capuchino | Sí  | Capacidad del contenedor para café en grano | 350 g                                |
| Bandeja goteo                       | Sí  | Tipo de Luz                                 | Led                                  |
| Jarra para leche desmontable        | Sí  | Luces                                       | 4                                    |
| Jarra térmica                       | Sí, acero inoxidable 0,5 L con sistema autoclean. | Instalación                                 | Guías telescópicas con cierre suave. |

## Conexión eléctrica


|                  |        |                                |           |
|------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Enchufe          | No     | Tensión (V)                    | 220-240 V |
| Potencia nominal | 1350 W | Frecuencia (Hz)                | 50-60 Hz  |
| Corriente        | 5,6 A  | Longitud cable de alimentación | 180 cm    |

## Datos logísticos

|            |        |             |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| Ancho (mm) | 595 mm | Altura (mm) | 455 mm |
|------------|--------|-------------|--------|

Profundo (mm)

470 mm





---

## Compatible Accessories

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.   |    | Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.  |
|    | Temperatura de infusión entre 88 y 96 ° C.  |    | Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada.  |
|    | Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.  |    | Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo   |
|    | La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.  |    | Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.  |
|    | Reposa tazas integrado en la máquina y calentado.   |    | Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.       |
|  | Conexión frontal: es posible llegar a cualquier punto de la máquina y extraer cualquier componente con el uso de una sola mano.   |  | Temperatura de la espuma de leche a 60 ° C.  |
|  | Molinillo de café cónico en acero inoxidable.   |  | Café molido: puede usar café molido.   |
|  | 45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina. |  | Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.   |
|  | Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.   |  | Largo del café ajustable a 5 niveles: expreso, normal, largo, extra largo y americano.   |
|  | Molinillo de café ajustable a 13 niveles.   |  | La máquina le permite crear 13 bebidas diferentes: espresso, café solo, café largo, café doble, macchiato, americano, capuchino, mezcla de capuchino, café con leche, café con leche macchiato, leche caliente, blanco plano, agua caliente para té y otras bebidas. |
|  | Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.   |  | Jarra térmica de acero inoxidable. Mantiene la leche fresca por más tiempo. Equipado con un sistema de autolimpieza y una perilla para ajustar la cantidad de espuma de leche, se puede lavar en el lavavajillas.  |



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.