

CMS4604NR



Tuoteperhe

Tyyppi

Ryhmä

Kahvikone

Automaattinen

45 cm kompakti



Estetiikka

Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Dolce Stil Novo

Musta

Kiiltävä

Osien värit

Lasin tyyppi

Logo

Kupari

Eclipse

Lisätty

Säätimet



Näyttö

Näytön kielten lkm

TFT värit, soft touch

17

Näytön kielet

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Säätimien tyyppi

Kosketussäätimet

Ohjelma / toiminnot

Juomien lukumäärä

Kahvi-toiminto (yksi kuppi)

Kahvi-toiminto (yksi kuppi)









Esilämmitystoiminto

Automaattinen cappuccinokone erillisellä
maitosäiliöllä


Kuuma vesi toiminto: tee tai muut juomat

Kahvin jauhatus-valinta



Säädettävä kahvin vahvuus	
Kahvin säätö	
Säädettävä cappucino vaahdotin	
Ohjelmoitu automaattinen käynnistys	
Automaattinen huuhtelu	
Automaattinen kalkinpoisto	
Kahvin vaihtuva lämpötila	
Säädettävä kahvinjauhain	
Veden kovuus	Kyllä
Lack of water signal	Kyllä
Lapsilukko	Kyllä
Demotila	Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Kahvipurujen säiliö	Kyllä	Kuppiteline	Kyllä, lämmitetty
Jauhetun kahvin osio	Kyllä	Lämmitysjärjestelmä	Thermoblock + Höyrytin
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä	Mylly	Ruostumaton teräs
Kahvipurusäiliö	Kyllä (14 yksöis, 7 tupla)	Pumpun paine	15 bar
Kahvikoneen korkeudensäädin	Kyllä, 85-142mm	Vesisäiliön tilavuus	2.50 l
Höyrytin	Kyllä	Kahvin jauhatuksen säiliön koko	350 g
Tippatarjotin	Kyllä	Valon tyyppi	LED
Irrotettava maitosäiliö	Kyllä	Valot	4
Karahvi	Kyllä	Asennus	Teleskooppikiskoilla

Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	Ei	Virta (V)	220-240 V
Tehokkuus	1350 W	Taajuus (Hz)	50-60 Hz
Virta	5.6 A	Johdon pituus	180 cm

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	595 mm	Kahvi-toiminto (yksi kuppi)	455 mm
Syvyys (mm)	470 mm		








Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke

Symbols glossary

	Huhtelu: Kun kahvikone laitetaan päälle, tapahtuu automaattinen huhtelu kuumalla vedellä.		Automaattinen käynnistys: On mahdollista ohjelmoida koneen automaattinen käynnistys, jotta se on valmis toimimaan tarvittavaan aikaan.
	Uuttamislämpötila 88–96 °C.		Kolmen tason säädettävä kahvin lämpötila, jotta se olisi juuri sopiva.
	Puoliammattilaistason höyrytin, jossa on oma lämmitysosa höyryn ulostulon hallinnoimiseksi. Soveltuu kuuman kaakaon, punssin, bombardinon ja vin bruléen kaltaisille resepteille.		Kahvityypit: Voit valmistaa seuraavia kahveja: Ristretto-Corto (pieni annos) / Normaali (keskisuuri annos) / Lungo (suuri annos)
	Kaksoiskahvitoiminnon avulla voit valmistaa kaksi espressoa samanaikaisesti yhdellä uuttamisjaksolla.		Kahvipavut: Voit käyttää kahvipapuja kahvikoneessa ja säätää jauhatuskarkeutta.
	Sisäänrakennettu kupinlämmitin.		Kalkinpoistotoiminto: Liialliset kalkkikertymät tulee poistaa säiliöstä, jotta tuote toimisi oikeaoppisesti. Tuote kertoo itse, kun toimenpide on tarpeen.
	Käyttö edestä: pääset käsiksi koneen kaikkiin osiin ja voit ottaa pois mitä tahansa osia vain yhtä kättä käyttämällä.		Maitovaahdon lämpötila 60 °C.
	Kartionmuotoinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahvimylly.		Kahvijauhe: Voit käyttää kahvijauhetta tai kahvipapuja kahvikoneessa ja säätää jauhatuskarkeutta.
	Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä ja eri tyyleinä.		Kuuma vesi: Kahvikone voi valmistaa kuumaa vettä teetä ja muita kuumia juomia varten
	5 tason säädettävä kahvin voimakkuus. Tämän toiminnon avulla voit säätää jauhettujen papujen määrää kaikissa uuttamisjaksoissa.		Viiden tason säädettävä kahvin määrä: espresso, normaali, pitkä, erikoispitkä ja Americano.
	13 tason säädettävä kahvimylly.		Kone pystyy valmistamaan erilaisia juomia: espresso, coffee, pitkä, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte macchiato, kuuma maito, flat white, kuuma vesi.
	Maitovaahtoa voidaan säätää termoskannun nupista.		Termoskannu ruostumattomasta teräksestä. Se pitää maidon tuoreena taatusti pidempään. Sisäänrakennettuna automaattinen puhdistusjärjestelmä ja säädin maitovaahdon säätämiseksi: voidaan pestä pesukoneessa.
	Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		