

CMS4604NR



Famille
Type
Catégorie

Machine à café
Automatique
45 cm compact



Esthétique







| | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Esthétique | Dolce Stil Novo | Finition des composants | Cuivre |
| Couleur | Noir | Type de verre | Noir Eclipse |
| Finition | Brillant | Logo | Appliqué |








Commandes



| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|
| Afficheur | TFT en couleur tactile | Langues disponibles sur afficheur | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK |
| Nombre de langues disponible sur l'afficheur | 17 | Type de commandes | Commandes tactiles |

Programmes / Fonctions

| | |
|--|---|
| Nombre boissons |  |
| Fonction café simple |  |
| Fonction café double |  |
| Fonction pré-chauffage infuseur | oui |
| Fonction automatique Cappuccino | oui |
| Fonction eau chaude pour thé ou boissons chaudes |  |
| Option café moulu |  |
| Intensité du café réglable |  |

| | |
|---|---|
| Longueur du café réglable |  |
| Intensité de la mousse du cappuccino réglable |  |
| Programmation de l'allumage automatique |  |
| Rinçage automatique |  |
| Détartrage automatique |  |
| Température du café réglable |  |
| Moulin à café réglable |  |
| Dureté de l'eau programmable | oui |
| Indicateur absence d'eau | oui |
| Sécurité enfants, verrouillage porte | oui |
| Mode Démo | oui |

Technologie



| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| Réservoir à café en grains | oui | Repose tasses | Oui, chauffé |
| Réservoir à café moulu | oui | Système de réchauffage | Thermoblock + Boiler |
| Réservoir d'eau amovible | oui | Moulin à café | Conique en inox |
| Bac pour marc de café amovible | Oui (14 simple, 7 double) | Pression de la pompe | 15 bar |
| Percolateur réglable en hauteur | Oui, 85-142 mm | Capacité du réservoir d'eau | 2,50 l |
| Buse à vapeur | oui | Capacité du réservoir à café en grains | 350 g |
| Bac de récupération | oui | Type de lumière | LED |
| Carafe à lait amovible | oui | Lumières | 4 |
| Carafe thermique | Oui | Installation | Sur rails télescopiques avec fermeture douce |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise | Non | Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 1350 W | Fréquence | 50-60 Hz |
| Intensité | 5,6 A | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm |

Informations logistiques

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Largeur du produit | 595 mm | Hauteur du produit | 455 mm |
| Profondeur du produit | 470 mm | | |

























Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Symbols glossary

| | |
|---|--|
|  <p>Rinçage : Pour préchauffer l'infuseur et obtenir des boissons chaudes immédiatement.</p> |  <p>Heure de mise sous tension : Cette option vous permet de programmer l'heure de mise sous tension de la machine, de sorte qu'elle soit prête à l'emploi déjà à la température souhaitée et au moment souhaité.</p> |
|  <p>Température d'infusion entre 88 et 96°C.</p> |  <p>Température du café réglable sur trois niveaux pour déguster le café à la température désirée.</p> |
|  <p>Buse à vapeur semi-professionnel avec système de chauffage dédié. Permet de créer à la maison des boissons telles que chocolat chaud, punch, bombardino, vin chaud.</p> |  <p>Types de café pouvant être préparés : Ristretto/Court, Normal, Long</p> |
|  <p>La fonction café double vous permet de préparer deux cafés simultanément.</p> |  <p>Grains de café : La machine utilise du café en grains, avec un degré de mouture réglable.</p> |
|  <p>Repose tasses intégré dans la machine et chauffé.</p> |  <p>Détartrage : La fonction de détartrage est essentielle pour éliminer les dépôts excessifs dans le réservoir et permettre au produit de fonctionner parfaitement. La nécessité d'effectuer cette opération est indiquée par le produit lui-même.</p> |
|  <p>Approche frontale : vous pouvez atteindre n'importe quel point de la machine et extraire n'importe quel composant avec une seule main.</p> |  <p>Température de la mousse de lait à 60 °C.</p> |
|  <p>Moulin à café conique en acier inox.</p> |  <p>Café moulu : Vous pouvez utiliser du café moulu.</p> |
|  <p>45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.</p> |  <p>Eau chaude : Cette fonction vous permet de fournir de l'eau chaude pour préparer du thé, des tisanes et d'autres boissons.</p> |
|  <p>Intensité du café réglable sur 5 niveaux. Cette fonction permet de modifier la quantité de grains moulus pour chaque cycle de préparation du café.</p> |  <p>Longueur du café réglable à 5 niveaux : espresso, normal, long, extra long et américain.</p> |
|  <p>Moulin à café réglable sur 13 niveaux.</p> |  <p>La machine vous permet de créer plein de boissons différentes : espresso, café simple, café long, café double, macchiato, américain, cappuccino, latte macchiato, latte chaud, flat white, eau chaude pour thé et autres boissons.</p> |
|  <p>L'intensité de la mousse du cappuccino peut être réglée à l'aide de la manette de la carafe thermique.</p> |  <p>Carafe thermique en acier inox. Vous permet de garder votre lait frais plus longtemps. Dotée d'un système autonettoyant et d'un bouton permettant de régler la quantité de mousse de lait, elle peut être lavée au lave-vaisselle.</p> |



Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.