

# CMS4604NR



Famiglia  
Tipologia  
Categoria

Macchina da caffè  
Automatica  
Compatto 45 cm



## Estetica






|          |                 |                     |           |
|----------|-----------------|---------------------|-----------|
| Estetica | Dolce Stil Novo | Finitura componenti | Rame      |
| Colore   | Nero            | Tipo vetro          | Eclipse   |
| Finitura | Lucido          | Logo                | Applicato |









## Comandi



|                   |                         |   |   |
|-------------------|-------------------------|---|---|
| Display           | Touch 4,3" TFT a colori | Lingue display                                | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,<br>RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,<br>ET, KK, UK |
| N° lingue display | 17                      | Tipo di dispositivi di<br>regolazione comandi | Touch control   |

## Programmi / Funzioni

|  |   |
|--|---|
| N° bevande                                   |  |
| Funzione caffè singolo                       |  |
| Funzione caffè doppio                        |  |
| Funzione pre-riscaldamento infusore          | Sì  |
| Funzione automatica per Cappuccino           | Sì  |
| Funzione acqua calda per the e altre bevande |  |
| Opzione caffè pre-macinato                   |  |

|   |   |
|---|---|
| Intensità del caffè regolabile          |  |
| Lunghezza del caffè regolabile          |  |
| Intensità schiuma cappuccino regolabile |  |
| Accensione automatica programmabile     |  |
| Risciacquo automatico                   |  |
| Decalcificazione automatica             |  |
| Temperatura del caffè regolabile        |  |
| Macinatore del caffè regolabile         |  |
| Durezza dell'acqua programmabile        | Sì  |
| Avviso mancanza acqua                   | Sì  |
| Child lock                              | Sì  |
| Demo mode                               | Sì  |

## Caratteristiche Tecniche



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Compartimento per caffè in grani          | Sì                                      | Poggia tazze                                | Sì, riscaldato                           |
| Compartimento per caffè pre-macinato      | Sì                                      | Sistema di riscaldamento                    | Thermoblock + Steamer                    |
| Contentore dell'acqua rimovibile          | Sì                                      | Macina caffè                                | Conico in acciaio inox semiprofessionale |
| Contentore per fondi caffè rimovibile     | Sì (14 singoli, 7 doppi)                | Pressione pompa                             | 15 bar                                   |
| Erogatore del caffè regolabile in altezza | Sì, 85-142 mm                           | Capacità del contenitore dell'acqua         | 2,50 l                                   |
| Erogatore di vapore                       | Sì                                      | Capacità del contenitore per caffè in grani | 350 g                                    |
| Cassetto raccogli-gocce                   | Sì                                      | Tipo di Luce                                | LED                                      |
| Caraffa per latte rimovibile              | Sì                                      | Luci  | 4  |
| Caraffa termica                           | Sì, acciaio 0,5 L con sistema autoclean | Installazione                               | Su guide telescopiche con soft closing   |

## Collegamento Elettrico

|                  |        |                                 |           |
|------------------|--------|---------------------------------|-----------|
| Spina            | No     | Tensione (V)                    | 220-240 V |
| Potenza nominale | 1350 W | Frequenza Hz                    | 50-60 Hz  |
| Corrente         | 5,6 A  | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm    |

## Informazioni Logistiche

|                             |        |                           |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 mm | Altezza del Prodotto (mm) | 455 mm |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|



---























## Accessori Compatibili

---

**KITCABLE90UK**

Cavo IEC con spina UK

## Glossario simboli

|   |  |
|---|--|
|  <p>Risciacquo: Per preriscaldare l'infusore ed ottenere bevande subito calde.</p>  |  <p>Ora di accensione: Questa opzione permette di programmare l'ora di accensione della macchina, così da essere pronta all'uso già in temperatura nel momento desiderato.</p>  |
|  <p>Temperatura infusione compresa tra 88 e 96°C.</p>   |  <p>Temperatura del caffè regolabile a tre livelli per assaporare il caffè alla temperatura desiderata.</p>   |
|  <p>Erogatore di vapore semi-professionale con sistema di riscaldamento dedicato. Permette di creare a casa bevande come cioccolata calda, punch, bombardino, vin brulé.</p>  |  <p>Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo.</p>  |
|  <p>La funzione caffè doppio permette di erogare due espresso con un unico ciclo di infusione.</p>  |  <p>Caffè in grani: La macchina utilizza caffè in grani, con grado di macinatura regolabile.</p>  |
|  <p>Poggia tazze integrato alla macchina e riscaldato.</p>  |  <p>Decalcificazione: : La funzione Decalcificazione è indispensabile per rimuovere eccessive incrostazioni di calcare nel serbatoio e permettere il perfetto funzionamento del prodotto. La necessità di effettuare questa operazione viene segnalata dal prodotto stesso.</p> |
|  <p>Approccio frontale: è possibile raggiungere qualsiasi punto della macchina ed estrarre qualsiasi componente con l'uso di una sola mano.</p>   |  <p>Temperatura schiuma latte a 60 °C.</p>  |
|  <p>Macina caffè conico in acciaio inox.</p>  |  <p>Caffè macinato: È possibile utilizzare caffè macinato.</p>  |
|  <p>45 cm: Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina.</p> |  <p>Acqua calda: Questa funzione permette di erogare acqua calda per preparare tè, tisane e altre bevande.</p>  |
|  <p>Intensità del caffè regolabile a 5 livelli. Questa funzione permette di modificare la quantità di chicchi macinati per ogni ciclo di infusione.</p>   |  <p>Lunghezza del caffè regolabile a 5 livelli: espresso, normale, lungo, extra lungo e Americano.</p>  |
|  <p>Macinatore del caffè regolabile a 13 livelli.</p>   |  <p>La macchina permette di creare 13 diverse bevande: espresso, caffè singolo, caffè lungo, caffè doppio, caffè macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte macchiato, latte caldo, flat white, acqua calda per the e altre bevande.</p>             |
|  <p>Intensità schiuma cappuccino regolabile utilizzando la manopola della caraffa termica.</p>  |  <p>Caraffa termica in acciaio inox. Permette di mantenere il latte fresco più a lungo. Dotata di sistema autopulente e di manopola per regolare la quantità di schiuma di latte, può essere lavata in lavastoviglie.</p>   |



---

Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.