

CMS4604NR



Produktserien

Type

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

45 cm kompakt



Estetisk linje

Estetikk

Farge

Finish

Dolce Stil Novo

Sort

Blank

Komponent behandling

Glass Type

Logo

Kobber

Formørkelse

Anvendt

Kontroller



Display

Antall visningsspråk

TFT farge myk berøring

17

Visningsspråk

Type kontroll innstilling

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Touch-kontroll

Programmer/funksjoner

Antall drikkevarer

Kaffe funksjon (single)

Kaffe funksjon (single)

Forvarmer infusjonsfunksjon

Automatisk Cappuccino lager med separat tank for melk

Varmtvanns funksjon: for te eller andre drikker









Malt kaffe valg



Ja

Ja



Justerbar Kaffe Intensitet	
Variabel kaffelengde	
Justerbart cappuccino skum	
Programmert automatisk innkobling	
Automatisk rens	
Automatisk avkalking	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekvern	
vann hardhet	Ja
Mangel på vannsignal	Ja
Barnesikring	Ja
Demomodus	Ja

Tekniske egenskaper





Kaffegrut seksjon	Ja	Krus holder	Ja, varmet
Pre-Jordet Kaffe Kammer	Ja	Varmesystem	Termoblokk + damp
Avtagbar vannbeholder	Ja	Kvern	Rustfritt stål kjegleformet kvern
Avfallsbeholder for kaffegrut	Ja (14 single, 7 dobbel)	Pumpetrykk	15 bar
Høydejusterbar kaffeutløp	Ja, 85-142 mm	Vannbeholder kapasitet	2.50 l
Steam dispenser	Ja	Kontainerkapasitet for kaffe	350 g
Dryppskål	Ja	Lystype	LED
Flyttbar melk karaffel	Ja	Lys	4
Thermal carafe	Ja	Installasjon	På teleskopskinner

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	5,6 A	Lengde på ledning	180 cm
Spenning (V)	220-240 V		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	Høyde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		























Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Symbols glossary (TT)

	Skyllo: Det er en automatisk skyllo med varmt vann n�r kaffemaskinen er sl�tt p�.		Automatisk p�: Det er mulig � programmere automatisk p�, slik at maskinen er klar p� et gitt tidspunkt.
	Regulerbar kaffetemperatur i tre niv�er slik at kaffen kan nytes ved �nsket temperatur.		Semiprofesjonell damper med inkludert varmeelement for � styre damputl�pet. Eget for oppskrifter som varm sjokolade, punsj, bombardino / irish coffee, gl�hwein.
	Typen kaffe: Du kan tilberede f�lgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)		Den doble kaffefunksjonen g�r det mulig � tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel bryggesyklus.
	Kaffeb�nner: Du kan bruke kaffeb�nner i kaffemaskinen med mulighet for � justere malegraden til kaffekvernen.		Integrert koppevarmer.
	Avkalkingsfunksjon: Essensielt for � fjerne kalkavleiringer i tanken og g�re en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.		Konisk kaffekvern i rustfritt st�l.
	Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller kaffeb�nner i kaffemaskinen, med mulighet for � justere malegraden til kaffekvernen.		Kompakte apparater med en h�yde p� 45 cm - perfekt l�sning p� funksjonskravene til k�kkensett med sm� h�yder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.
	Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann til te eller andre varme drikker		5 niv�er justerbar kaffeintensitet. Denne funksjonen g�r det mulig � justere mengden malte b�nner i hver bryggesyklus.
	Fem niv�er justerbar kaffest�rrelser: Espresso, Normal, Stor, Ekstra stor og Americano.		13 niv�er justerbar kvern.
	Maskinen kan lage forskjellige typer drikker: Espresso, kaffe, stor kaffe, 2 x Espresso, Espresso macchiato, Americano, Cappuccino, Cappuccino mix, kaffe latte, latte macchiato, varm melk, falt white, varmt vann.		Melkeskummeren er regulerbar via termosbryteren.
	Termos i rustfritt st�l. Holder melken fersk over lengre tid. Utstyrt med et selvrensesystem og en bryterknott som justerer melkeskummeren. Kan vaskes i oppvaskmaskin.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som g�r at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.