

CMS4604NR



Ürün Ailesi
Tip
Kategori

Kahve makinesi
Otomatik
45 cm kompakt



Estetik

Estetik
Renk
Son işlemler

Dolce Stil Novo
Siyah
Parlak

Bileşen kaplaması
Cam tipi
Logo

Bakır
Eclipse
Applied

Kumandalar



Ekran
Ekran dillerinin sayısı

4,3" TFT renkli soft touch
17

Display languages
Kontrol ayarı türü

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK
Dokunmatik kumanda

Program / Fonksiyonlar

İçecek sayısı



Kahve fonksiyonu (tekli)



Kahve fonksiyonu (çift)



Ön ısıtma demleme fonksiyonu

Evet

Süt için ayrı hazneli otomatik Cappuccino makinesi

Evet

Sıcak su fonksiyonu: Çay veya diğer içecekler için










Öğütülmüş kahve seçeneği



Ayarlanabilir kahve yoğunluğu



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Değişken kahve uzunluğu |  |
| Ayarlanabilir cappuccino köpüğü |  |
| Programlanmış otomatik açma |  |
| Otomatik durulama |  |
| Otomatik kireç çözme |  |
| Değişken kahve sıcaklığı |  |
| Ayarlanabilir kahve öğütücü |  |
| Su sertliği | Evet |
| Su yokluğu sinyali | Evet |
| Çocuk kilidi | Evet |
| Demo modu | Evet |

Teknik özellikler




| | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kahve çekirdekleri bölmesi | Evet | Bardaklık Isıtma sistemi | Evet, ısındı |
| Öğütülmüş kahve bölmesi | Evet | Öğütücü | Termoblok + Buharlı Pişirici |
| Çıkarılabilir su haznesi | Evet | Pompa basıncı | Yarı profesyonel paslanmaz çelik konik öğütücü |
| Kullanılmış kahve atıkları kabı | Evet (14 tek, 7 çift) | Su haznesi kapasitesi | 15 bar |
| Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ucu | Evet, 85-142 mm | Kahve çekirdekleri haznesi kapasitesi | 2,50 l |
| Buhar dağıtıcı | Evet | Lamba Tipi | 350 g |
| Damlama haznesi | Evet | Lambalar | LED |
| Çıkarılabilir süt kabı | Evet | Kurulum | 4 |
| Termal sürahi | Evet, paslanmaz çelik 0,5 L kendini temizleyen sistemli | | Yumuşak kapanmalı teleskopik raylarda |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|-------------|--------|----------------------------|-----------|
| Fiş | Hayır | Voltaj (V) | 220-240 V |
| Nominal güç | 1350 W | Frekans (Hz) | 50-60 Hz |
| Akım | 5,6 A | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 180 cm |

Lojistik Bilgisi

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Genişlik (mm) | 595 mm | Yükseklik (mm) | 455 mm |
| Derinlik (mm) | 470 mm | | |


























Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo

Symbols glossary

-  Durulama: Kahve makinesi açıldığında sıcak suyla otomatik durulama vardır.
-  88 ile 96 ° C arasında demleme sıcaklığı.
-  Buhar çıkışı yönetmek için özel bir ısıtma elemanına sahip yarı profesyonel buharlı pişirici. Sıcak çikolata, punch, bombardino, vin brulé gibi tarifler için uygundur.
-  Çift kahve işlevi, tek bir infüzyon döngüsü ile aynı anda iki espresso hazırlamayı mümkün kılar.
-  Entegre fincan ısıtıcısı.
-  Önden yaklaşım: Makinenin her noktasına ulaşmak ve herhangi bir bileşeni tek elle kullanmak mümkündür.
-  Konik paslanmaz çelik kahve değirmeni.
-  45 cm yüksekliğe sahip kompakt cihazlar - küçük mutfak setlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel çözüm. Çeşitli tiplerde ve farklı stillerde mevcuttur.
-  5 kademeli ayarlanabilir kahve yoğunluğu. Bu işlev, herhangi bir infüzyon döngüsünde öğütülmüş çekirdek miktarını ayarlamayı mümkün kılar.
-  13 seviyeli ayarlanabilir öğütücü.
-  Süt suyu, termal sürahi düğmesiyle ayarlanabilir.
-  Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.
-  Otomatik açma: Makineyi istenilen zamanda kullanıma hazır hale getirmek için makinenin otomatik olarak açılmasını programlamak mümkündür.
-  Kahveyi istenilen sıcaklıkta tatmak için üç kademeli ayarlanabilir kahve sıcaklığı.
-  Kahve türleri: Aşağıdaki kahve türlerini hazırlayabilirsiniz: Ristretto-Corto (küçük porsiyon) / Normal (orta porsiyon) / Uzun (büyük porsiyon)
-  Kahve çekirdekleri: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.
-  Kireç çözme işlevi: Tanktaki fazla kireçtaşı birikintilerini gidermek ve ürünün düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirme ihtiyacı, ürünün kendisi tarafından belirtilir.
-  Süt köpüğü sıcaklığı 60 ° C.
-  Kahve: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde çekilmiş kahve veya kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.
-  Sıcak su: Kahve makinesi, çay veya diğer sıcak içecekler için sıcak su yapabilir
-  Beş kademeli ayarlanabilir kahve uzunluğu: espresso, normal, uzun, ekstra uzun ve Americano.
-  Makine, espresso, kahve, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino karışımı, caffelatte, latte macchiato, sıcak süt, düz beyaz, sıcak su gibi farklı içecekler oluşturmayı garanti eder.
-  Paslanmaz çelik termal sürahi. Sütün tazeliğini daha uzun süre muhafaza etmeyi garanti eder. Otomatik temizleme sistemi ve süt köpüğünü ayarlamak için bir düğme ile donatılmıştır, bulaşık makinesinde yıkanabilir.