

CMS4604NR



Сімейство продуктів

Тип продукту

Категорія

Кавамашини

Автоматична

Компактний прибор, 45 см



Естетика

Естетика

Dolce Stil Novo

Колір

Чорний

Оздоблення

Глянцевий

Оздоблення компонентів

Колір міді

Тип скла

Затемнене

Логотип

Накладний

Управління



Дисплей

Многоязычный цветной TFT-дисплей (в том числе русский язык)

Мови на дисплеї

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Кількість мов на дисплеї 17

Тип управління

Сенсорне управління

Технічні характеристики



Ємність для кави в зернах

Так

Ємність для меленої кави

Так

Знімний контейнер для води

Так

Контейнер для кавової гущі

Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави)

Регульований по висоті дозатор кави

Да, 85 - 142 мм

Держатель чашек

Да, с подогревом

Система нагрівання

Термоблок + Парогенератор

Кофемашини

Коническая кофемолка из нержавеющей стали

Тиск помпи

15 bar

Ємність для води

2.50 л

Резервуар для зерен кави

350 г

Тип ламп підсвічування

LED


| | | | |
|---|-----|----------------------------|---|
| Подання пари для приготування капучіно | Так | Лампи підсвічування | 4 |
| Піддон для збирання крапель | Так | Встановлення | Телескопические направляющие с закрыванием soft-close |
| Знімний резервуар для молока | Так | | |
| Термический кувшин | Да | | |

Електричне підключення

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Номинальна потужність (кВт) | 1350 Вт | Частота струму (Гц) | 50-60 Гц |
| Сила струму (А) | 5,6 А | Довжина електричного кабелю | 180 см |
| Напруга (В) | 220-240 В | | |

Логістична інформація

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Довжина (мм) | 595 мм | Висота (мм) | 455 мм |
| Глибина виробу (мм) | 470 мм | | |



Not included accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины. |  | Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени. |
|  | Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры. |  | Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн. |
|  | Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция). |  | Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания. |
|  | Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола. |  | Встроенный подогреватель чашей |
|  | Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт. |  | Коническая кофемолка из нержавеющей стали. |
|  | Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола. |  | Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях. |
|  | Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков. |  | 5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания. |
|  | Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо. |  | 13 степеней помола |
|  | Машина гарантує приготування різних напоїв: еспресо, кава, лонг, 2 x еспресо, еспресо маккіато, американо, капучино, капучино мікс, латте, латте маккіато, гаряче молоко, лате білий, гаряча вода. |  | Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина. |
|  | Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине. |  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки. |