

CMS4604NX



Семейство продуктов

Тип

Категория

Автоматическая кофемашина Автоматическая Компактный прибор, 45 см



Эстетика

Dolce Stil Novo Эстетика Фурнитура Нержавеющая сталь Черный Тип стекла Цвет **Eclipse** Отделка Глянцевый Логотип Накладной

Управление



Дисплей Многоязычный цветной IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, Языки на дисплее

TFT-дисплей (в том числе

русский язык)

Количество языков на 17

дисплее

Тип управления

RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,

ET, KK, UK

Touch Control

Программы/ функции

Количество напитков

Один кофе

Двойной кофе

Предварительный разогрев

Автоматическое приготовление капучино

Подача горячей воды для чая и других напитков

Использование молотого кофе

Регулировка крепости кофе

















Регулировка количества воды на чашку Регулировка молочной пены для капучино Программируемое автоматическое включение Автоматическое споласкивание Автоматическая очистка от накипи [b] Регулировка температуры кофе Регулировка помола кофе Регулировка жесткости воды Да Предупреждение о низком уровне воды Да Блокировка управления Да Демонстрационный режим Да

Технические характеристики

00 Емкость для кофе в Да Нагревательная Термоблок + парогенератор система зернах Емкость для молотого Да Кофемашины Коническая кофемолка из кофе нержавеющей стали Съемный контейнер для Да Давление помпы 15 bar воды Объем резервуара для 2,40 л Съемный контейнер для Да (14 чашек кофе, или 7 воды кофейного жмыха двойных чашек кофе) Контейнер для кофе в 350 г Регулируемый по Да, 85 - 142 мм зернах

 высоте дозатор кофе
 Тип подсветки
 LED

 Подача пара
 Да
 Лампы подсветки
 4

 Поддон для сбора
 Да
 Установка
 Теле напи

Да, с подогревом

Установка Телескопические направляющие с закрыванием soft-close

Фронтальный подход Да

Электрическое подключение

Съемный резервуар для Да

Термический кувшин Держатель чашек


молока

Номинальная мощность1350 ВтЧастота тока50-60 ГцСила тока5,6 АДлина электрического180 смНапряжение220-240 Вкабеля

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 595 мм **Высота продукта (мм)** 455 мм **Глубина изделия (мм)** 470 мм







Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK


Кабель с вилкой IEC и вилкой UK



Symbols glossary



45 cm Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.



Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.

Температура заваривания от 88 до 96°C.

Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.

Встроенный подогреватель чашей

Фронтальный подход: можно добраться до любой точки машины и извлечь любые компоненты одной рукой.

Коническая кофемолка из нержавеющей стали.

Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.

5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.

13 степеней помола

Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.

Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.

Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.

Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).

Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.

Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.

••• Температура молочной пены 60°C.

00

Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.

Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.

Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.

Кофемашина гарантирует приготовление различных напитков: эспрессо, кофе, лунго, двойной эспрессо, эспрессо макиато, американо, капучино, капучино микс, латте макиато, горячее молоко, флеш-уайт, горячая вода.

Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.





Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.