

CMS4604NX



Сімейство продуктів	Кавамашини
Тип продукту	Автоматична
Категорія	Компактний прибор, 45 см



Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo	Оздоблення компонентів	Нержавіюча сталь
Колір	Чорний	Тип скла	Затемнене
Оздоблення	Глянцевий	Логотип	Накладний

Управління



Дисплей	Многоязычный цветной TFT-дисплей (в том числе русский язык)	Мови на дисплеї	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Кількість мов на дисплеї	17	Тип управління	Сенсорне управління

Програми/ Функції

Количество напитков	
Функция одночашной коф	
Функция двойной коф	
Попереднє розігрівання	Так
Автоматичне приготування капучіно з окремою ємністю для молока	Так
Гаряча вода для чаю та інших напоїв	
Опція Мелена кава	

Регулювання міцності кави	
Регулювання кількості води на чашку	
Регулювання молочної піни для капучіно	
Програмоване автоматичне включення	
Автоматичне промивання	
Автоматичне очищення від накипу	
Регулювання температури кави	
Регулювання помелу кави	
Жорсткість води	Так
Попередження про низький рівень води	Так
Захисне блокування	Так
Режим шоуруму	Так

Технічні характеристики



Ємність для кави в зернах	Так	Система нагрівання	Термоблок + Парогенератор
Ємність для меленої кави	Так	Кофемашины	Коническая кофемолка из нержавеющей стали
Знімний контейнер для води	Так	Тиск помпи	15 bar
Контейнер для кавової гущі	Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави)	Ємність для води	2.40 л
Регульований по висоті дозатор кави	Да, 85 - 142 мм	Резервуар для зерен кави	350 г
Подання пари для приготування капучіно	Так	Тип ламп підсвічування	LED
Піддон для збирання крапель	Так	Лампи підсвічування	4
Знімний резервуар для молока	Так	Встановлення	Телескопические направляющие с закрыванием soft-close
Термический кувшин	Да	Фронтальный подход	Так
Держатель чашек	Да, с подогревом		


Електричне підключення

Номинальная мощность (кВт)	1350 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Сила струму (А)	5,6 А	Довжина електричного кабелю	180 см
Напряга (В)	220-240 В		

Логістична інформація

Довжина (мм)	595 мм	Висота (мм)	455 мм
--------------	--------	-------------	--------

Глибина виробу (мм) 470 мм



Not included accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary (TT)

	Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.		Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.
	Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.		Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.
	Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).		Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспresso одновременно всего за один цикл заваривания.
	Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.		Встроенный подогреватель чашей
	Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.		Фронтальный подход: можно добраться до любой точки машины и извлечь любые компоненты одной рукой.
	Коническая кофемолка из нержавеющей стали.		Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
	Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.		Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.
	5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.		Пять уровней количества кофе: эспresso, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.
	13 степеней помола		Машина гарантує приготування різних напоїв: еспresso, кава, лонг, 2 x еспresso, еспresso маккіато, американо, капучино, капучино мікс, латте, латте маккіато, гаряче молоко, лате білий, гаряча вода.
	Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.		Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.
	Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.		