

CMS6451X



Familia Tipología Categoría Cafetera Automático

Integración, compacta 45 cm



Estética

Estética Color Acabado Clásica

Acero inoxidable Anti-huellas

Tipo de acero Tipo de vidrio

Logo

Cepillado Nerovista En relieve

Mandos



Pantalla

Blanco LCD sobre fondo negro (2 líneas)

2

N° de lenguas en

display

Selección diferentes idiomas

Tipo de controles de

ajuste

N.º de mandos

13

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Mando de control / botones

Mandos de control Color mandos

Número de botones

Color botones

Clásica

Efecto acero

Efecto acero

Programas/Funciones

Función café individual

Función café doble

Pre-selección función infusiones Cappuccino automático con dispensador leche separado

Función de agua caliente: para el té u otras bebidas

SMEG SPA 29/11/2025

Sí



Opción café molido

Intensidad café ajustable

Largo de café regulable

Espuma para Cappuccino ajustable

Programación conexión automática

Aclarado automático

Descalcificación automática

Temperatura café variable

Molinillo café ajustable

Dureza agua

Indicador falta de agua















Sí

Sí Sí

Características técnicas









Compartimento café en

grano

Compartimento café Sí

molido

Contenedor agua

desmontable

Contenedor residuos

posos café

Salida café ajustable en Sí

altura

Dispensador de vapor

para capuchino

Bandeja recogegotas Sí

Jarra para la leche

extraible

Presión de la bomba Capacidad depósito de

aque

Capacidad contenedor

granos de café

Luces

Instalación Guías telescópicas con

Sí

15 bar

1,80 l

220 g

cierre suave.

Conexión eléctrica

Potencia nominal

Corriente

Tensión (V)

1350 W

5,6 A

Sí

Sí

dobles)

Si (14 individuales, 7

220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

difficultación

Kit enchufe

50-60 Hz 180 cm

Cina

Datos logísticos

Ancho (mm)
Profundo (mm)


595 mm

380 mm

Altura (mm)

455 mm







Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



Symbols glossary



Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.



Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.



Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada.



Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.



Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo



Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo



La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.



Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.



Descalcificación: La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Café molido: puede usar café molido.



45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.



Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.



2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.



Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.