

# CMS8451A



Produktfamilie	Kaffemaskine
Type	Automatisk
Kategori	45 cm kompakt



## Æstetik




Æstetik	Coloniale	Komponentfinish	Antik messing
Farve	Antracit	Logo	Silketryk

## Betjeninger



Display	Hvid LCD på sort baggrund (2 linier)	Betjeningsknapper	Colonial
Ant. displaysprog	13	Betjening farve	Gammel messing
Displaysprog	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	Antal knapper	8
Type af betjeningsindstilling	Knapper	Knop, farve	Messingeffekt
Antal betjeninger	2	Andre betjeninger inkluderet	Cortina - Antracit / Gammel messing

## Programmer/Funktioner

Ant. drikkevarer	4
Kaffefunktion (enkelt)	
Kaffefunktion (dobbel)	
Forvarme infusionsfunktion	Ja
Automatisk Cappuccinomaskine med separat tank til mælk	Ja
Varmt vand-funktion: til te eller andre drikkevarer	

Formalet kaffe-tilvalg	
Justerbar kaffeintensitet	
Justerbar kaffe, længde	
Justerbart cappuccinoskum	
Programmeret automatisk tænding	
Automatisk skyl	
Automatisk afkalkning	
Variabel kaffetemperatur	2 niveauer
Justerbar kaffekværn	Ja
Vandhårdhed	Ja
Mangel på vand, signal	Ja
Børnesikring	Ja

## Tekniske egenskaber




Kaffegrulat, rum	Ja	Kværn	Rustfrit stål, konisk kværn
Rum til formalet kaffe	Ja	Pumpetryk	15 bar
Aftagelig vandbeholder	Ja	Vandbeholder kapacitet	1.80 l
Brugt kaffegrums-beholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	Kaffegrulat beholderkapacitet	220 g
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja	Belysningstype	LED
Dampfordeler	Ja	Lys	2
Drypbakke	Ja	Installation	På teleskop-skiner
Aftagelig mælkekande	Ja		

## Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Nominel effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	5.6 A	Kabellængde	180 cm

## Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	Højde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	380 mm		

















## Not included accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC connector og UK stik

## Symbols glossary (TT)

	Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.		Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.
	Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.		Typen af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)
	Typen af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)		Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.
	Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.		Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.
	LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.		Konisk kaffekværn i rustfrit stål.
	Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.		Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.
	Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke		5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.
	Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.		Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.